
GRIPPS®
CONQUER GRAVITY
LIDERES EN HERRAMIENTAS DE ANCLAJE
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
5.ª EDICIÓN
#CONQUERGRAVITY
WWW.GRIPPSGLOBAL.COM

TABLA DE CONTENIDO

CAAT

06 CONECTOR DE HERRAMIENTAS

07 Asegurador De Herramientas
07 Asegurador De Herramientas No conductivo
08 Anillo Para Herramientas
08 Asegurador-E
09 Cable Con Cierre De Rosca
09 Asegurador Giratorio
10 Enganche De Herramientas
10 Enganche De Herramientas De Brazo Único
11 Enganche De Herramientas De Doble Brazo
11 Enganche De Herramientas De Uso Pesado
12 Asegurador De Anclaje Pequeño
12 Correa De Herramientas GRIPP
13 Cinta De Pegar V-GRIPP
14 Asegurador De Anclaje Para Teléfono Y Tableta De Ordenador

16 ANCLAJES DE CORREA

17 C5-Guantes Tecnios De Impacto
18 C5-Guantes De Impacto Ligero
19 C5-Guantes Flexibles Ligeros
20 Anclaje de muñeca deslizable
20 Anclaje De Muñeca Ajustable
21 FR Overol/Buzo De Trabajo

22 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN

23 Cuerda Elastica de Doble-Acción- 7.0kg/15lbs
23 Cuerda Elastica con mosqueton doble de doble Acción - 7.0kg/15lbs
24 Cuerda Elastica De Acción Unica - 2.5kg/5.0lbs
24 Cuerda Elastica De Triple Acción - 7.0kg/15lbs
25 Cuerda Elastica De Tarea Pesada De Doble Acción- 18kg/39lbs
25 Cuerda De Cincha De Tarea Pesada De Doble Acción - 15.9kg/35lbs
26 Correa Con Cincha De Tarea Extra Pesada De Doble Acción - 36.9kg/81lbs
26 Pulsera De Espiral De AcciónUnica (No-Conductiva) -1.0kg/2.0lbs
27 Correa De Espiral De Acción Unica - 1.0kg/2.0lbs
27 Correa De Espiral De Doble Acción - 2.3kg/5.0lbs
28 Muñequeras Con Cincha Para Anclaje De Acción Unica- 2.5kg/5.0lbs
28 Muñequeras Con Cincha Para Anclaje De Doble Acción- 2.5kg/5.0lbs
29 Casco De Seguridad Con Anclaje De Espiral
29 Casco De Seguridad Con Anclaje De Espiral (No-Conductivo)
30 Asegurador De Espiral-E Con Clip de Polietileno(No-Conductivo).
30 Asegurador De Espiral-E Con Clip de Polietileno Y Asegurador-E (No-Conductivo)
31 Asegurador De Espiral-E Con Clip de Polietileno (No-Conductivo)
31 Asegurador De Espiral-E Con Abrazadera de Polietileno (No-Conductivo)
32 Asegurador De Espiral-E con Abrazadera Metalica
32 Asegurador De Espiral-E con Abrazadera Metalica & Asegurador-E
33 Herramienta Grapple®
33 Herramienta Grapple® Con Auto-Parada
34 Herramienta Retráctil De Sujeción Con Engranaje y Seguro Con Cerrojo - 0.9kg/2.0lbs
34 Herramienta Retráctil De Sujeción Con Engranaje seguro y Asegurador
35 T-Reign Retráctil Con Cerrojo- 0.5kg/1.0lbs
35 T-Reign Con Conector De Clic
36 Unidad Retráctil De Cable De Acero - 0.7kg I 1.0lbs
36 Mosquetón De Doble Acción

TABLA DE CONTENIDO

38 TRANSPORTE & ALMACEN

39 Mochila Tipo Mula
40 Mochila Para Herramientas (Mula)
41 Saco Tipo Bisonte
43 Saco Tipo Toro - 113Kg/249lbs
44 Bolsa Tipo Zip-Lock - 30kg/66lbs
44 Saca Textil Para Herramientas
45 Bolsa De Inserción
45 Saco De Tubo Para Andamios
47 GTS-20T
47 GTS-25T
48 Manopla de protección
49 Bolsa De Cierre Seguro
50 Bolsa Con Seguro De Riel
51 Bolsa Con Cierre de Cremallera

52 CINTURONES & FUNDAS

53 Cinturón de trabajo confortable con soporte trasero
53 Cinturón De Trabajo Confortable Con Refuerzo Sintetico
54 Cinturo Econo
54 Funda Boa
55 CInturón Con Anillo De Anclaje
55 funda De Martillo de Garra
55 Funda para herramientas individuales
56 funda retráctil para herramientas individuales
56 funda retráctil de herramienta única Con Auto-Bloqueo
57 Funda Para Cinta Métrica
57 Funda Para Cinta Métrica Retraible
58 Cinturón Retractil de cinta Retraible
58 Cinturón de Cierre Para Cinta Métrica
59 Cobertor De Cinta De Medir
59 Funda Para Monitor De Radiación
60 Funda De Radio De Dos Vías
60 Funda De Radio De Dos Vías Ajustable Con Espiral de Asegurador-E
61 Funda Para Andamios Retraible
61 Funda De Llave Para Andamios
62 Funda Retractil Para Llave Inglesa
62 Funda Retractil Para Llave Inglesa
63 Funda Para Botellas Y Latas
63 Funda para sujeción de Baterías

64 KITS

65 Almacen De Herramientas
66 Kit De Cierre De Cinta Métrica
66 Kit De 10 Herramientas Esenciales De Anclaje
67 Kit de 10 Herramientes Esenciales De Anclaje Con Bolsa Tipo Toro
67 Kit De Aseguradores Herramientas Y Cinta V-GRIPP
68 Kit Tecnico
68 Kit Para Trabajos En Andamios
69 Kit De Intercambio Para Calderas/ Soldares
69 Kit de Intercambio Eléctrico
70 Kit Intercambiable De Ajustadores Mecánicos
70 Kit Esencial De Hazlo Tu Mismo
71 Kit de Bolsa Tipo Mula
71 Telco Kit
72 Kit Para Trabajadores De Fachadas
73 Kit Para Trabajos En Plataformas Elevadas
74 Kit de Anclaje Para 40 Herramientas Con Bolsa De Toro y Bolsillo Seguro
75 Kit Para Anclaje de 60 Herramientas Con Saco TipoToro y Bolsillo Seguro.
76 Kit de Andamios de-5 Herramientas Retraibles
76 Kit De Andamios de 5 Cuerdas y Espirals De Anclaje
77 Kit De Andamios De- 7 Herramientas De Anclaje
77 Kit De Andamios De-7 Lineas Retraibles
78 Kit De Andamios De- 7 Pieles Retractiles
78 Kit De Andamios De - 7 Pieles
79 Kit De andamios De- 5 Herramientas Retraibles Econo.
79 Kit De Andamios-4 Herramientas retraibles De Reino Unido.
80 Kit De Andamios De-5 Herramientas Retraibles De Reino U.
80 Kit De Andamios De-5 Herramientas Del Reino Unido.
82 Kit para trabajadores Metalicos 5 Herramientas retraibles (Bolsillo Seguro).
82 Kit para trabajadores Metalicos-5 Herramientas retráctiles(Bolsillo Seguro)
83 Muñequera Deslizable Con Herramienta de Anclaje
83 Muñequera Ajustable Con Anclaje
84 Kit De Aseguradores De Ancla
84 Alicate con GrippLink Kit
85 Kit Retraible Con Funda De Herramientas Para Bateria.
85 Kit Con Funda Retraible Y asegurador de Bateria.

86 COMPONENTES DE ANCLAJES PARA ANDAMIOS

87 Abrazadera De Seguridad Jordan
87 Abrazadera De Tablero Jordan
87 Garra De Andamio

88 TAPETE ANTICAIDA

89 Tapete AntiCaida
90 GrippAir Alfombrilla De Contencion De Hilos.
90 GrippLite - Alfombrilla de Rejia De Hilos
91 FR Tapete de Prevencion De Objetos Caidos
91 Tapete Colgante De Espuma con Asegurador De Objetos

92 ZONA DE MANEJO DE OBJETOS CAIDOS

93 Rotulo Obligatorio
93 Cinta Para Barrera De Objetos Caidos
93 Banderines De Seguridad Con Cuerda
94 Rueda Con Polea Segura
94 Brazo De Montaje Giratorio

96 HERRAMIENTAS CON ENGANCHE INTEGRADO

97 Llave de andamio de 1/2 " de acero inoxidable
97 Llave de andamio de 7/16 ,de acero inoxidable
97 Llave de 1/2 Para andamio de Acero con espiral de Accion Unica
97 Llave 7/16 para andamio de Acero inoxidable con asegurador de Espiral De Accion Unica.
98 Llave De Ajustes
98 Cinta De Medicion Para Andamios
98 Nivel De Andamios Estabilizador
98 Trinquete De Andamio
98 Alicate Con Asegurador

NECESITAS MÁS QUE UN EQUIPO NECESITAS UN SOCIO ESTRATÉGICO

Eres progresista. Eres estratégico. Tú no estás interesado en lo mínimo a la hora de implementar procedimientos de seguridad; Tú estableces estrategias líderes en su clase para garantizar la máxima eficiencia y seguridad.

TÚ ERES EL LÍDER DE LA FUERZA LABORAL MODERNA.

Objetivo : Cero Caídas: es tu socio estratégico para ayudarte a cumplir tus objetivos. Una verdadera solución de 360º, Objetivo: Cero Caídas te ofrece una gama de soluciones modulares, permitiéndote a ti lograr los mejores resultados para trabajar de forma segura con herramientas en altura. El conjunto integral está construido sobre la base de una verdadera asociación, brindando soporte continuo y resultados en tiempo real, asegurando que cumplas con tus objetivos de seguridad y eficiencia.

ENTRENAMIENTO | ASESORAMIENTO DE RIESGO | EDUCACIÓN

UN ACERCAMIENTO MODULAR

CONSTRUYE TU PROPIA EXITOSA ESTRATEGIA

Objetivo: Cero Caídas es un compromiso de 360 grados con la seguridad a través del énfasis puesto en la cultura y la educación. Sabemos que simplemente no es suficiente identificar el equipo requerido y tenerlo a mano para los trabajadores que trabajan en altura.

Se requiere un nivel más profundo de comprensión y aceptación por parte del usuario final, para garantizar que se emplean las mejores prácticas cuando se trabaja en altura, y el impacto de una herramienta caída, se anula al comienzo de cualquier posible incidente, en lugar de confiar en las medidas secundarias (zonas de caída, redes de captación, etc.)..

Al enfocarse en los puntos débiles en una estrategia de prevención de herramientas descartadas, Objetivo: Cero Caídas permite a la compañía o al líder del proyecto lograr cambios significativos en los procedimientos de seguridad en el sitio en cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto.

MODULO	OBJETIVO
1	AUDITORIA DE SITIO& PROCESO
2	CONCIENCIA & CULTURA
3	ENTRENAMIENTO CERTIFICADO
4	COMUNICACIÓN
5	GESTIÓN DE RESULTADOS EN CURSO

MAS INFORMACIÓN EN:

WWW.TARGETZERODROPS.COM.AU

TARGET ZERO DROPS

AUDITORIA EN SITIO

La auditoría de sitio llevada por GRIPPS es una parte crítica de la evaluación de riesgos para trabajos en altura, permitiendo localizar puntos ciegos antes de que se conviertan en incidentes.

Nuestros auditores certificados viajarán al lugar de trabajo del proyecto y evaluarán todas las operaciones que se realizan en altura, proporcionando un informe completo en el cual se identifican los riesgos y las soluciones.

CÓDIGO: H05010

SUJETADO DE HERRAMIENTAS ROTULO DE USO OBLIGATORIO

Señal obligatoria de plástico corrugado. “Se deben utilizar un asegurador de herramientas cuando se trabaja a más de 2 metros”. Marcas personalizadas disponibles. Cumplen con las regulaciones AS1319.

CÓDIGO: HS-4010

ENTRENAMIENTO

Disponibilidad de entrenamiento en su sitio de trabajo o en nuestro centro acreditado para entrenamiento. Obtenga capacitación teórica y práctica sobre la sujeción de herramientas y las mejores prácticas de evaluación de riesgos. Nuestros entrenadores certificados imparten un curso que crea expertos en trabajar de manera segura con herramientas en las alturas; educando sobre las mejores prácticas para una amplia gama de aplicaciones industriales, herramientas y equipos.

CÓDIGO: H05000

SESIÓN DE CONCIENCIA

El primer paso en una estrategia exitosa de prevención de caída de objetos, es crear conciencia sobre los riesgos asociados con el trabajo en altura.

Ya sea que se trate de una charla de caja de herramientas, una presentación en el comedor o una demostración de objetos en vivo, podemos ayudarte a generar conciencia y cambiar los hábitos.

Deje una impresión duradera con un discurso de apertura del superviviente de objetos caídos y embajador de la marca Paúl Weatherson, quien discute íntimamente el costo humano de un incidente de objetos caídos.

CÓDIGO: H05030

PAQUETE DE COMUNICACIÓN



Llamativo y muy centrado en los riesgos en torno a la caída de herramientas, nuestros materiales educativos proporcionan los recordatorios continuos que tu equipo necesita para mantenerse a salvo; atando sus herramientas como parte de sus operaciones diarias.

Todos estos materiales pueden personalizarse y marcarse según sea necesario.

LO QUE HAY EN EL PAQUETE:

- 7 x Carteles A2 impresos en papel grueso de 200GSM
- 2 x Pancartas de vinilo para exteriores (78cm x 183cm O 122cm x 183cm).
- 10 x Rótulos de señalización obligatorias de plástico corrugado acerca de correas de herramientas
- 20 x Funda para botella de bebida / lata de aerosol
- 50 x Plumas de advertencia de fuerza de impacto
- 7 x Archivos de póster digital
- 5 x Banners de correo electrónico
- 5 x Banners con GIF animados

CÓDIGO: H05020

CATT
CONECTOR DE HERRAMIENTAS

GRIPPS®

ASEGURADOR DE HERRAMIENTAS

AGARRE SOLIDO

El asegurador de herramientas proporciona un punto de conexión moderno, fuerte, estable y duradero a una amplia gama de herramientas manuales.

Adjunta tu asegurador de herramientas a tus demás herramientas con la cinta V-Gripp para crear un punto de conexión con capacidad de carga completa entre las herramientas para las condiciones más adversas y difíciles.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Nailon táctico para máxima resistencia.
- Anillo de metal cerrado para evitar deformaciones con el uso.
- Proceso de instalación fácil que se puede realizar en el sitio.

MÁX PESO	TAMAÑOS	CÓDIGO
1.0kg | 2.0lbs	12mm x 55mm | 0.5" x 2.25"	H01005
2.5kg | 5.0lbs	25mm x 90mm | 1.0"x 3.5"	H01006

ASEGURADOR DE HERRAMIENTAS

AGARRE ELÉCTRICO

El asegurador de herramientas (no conductivo) proporciona un punto de conexión de herramientas moderno fuerte, estable y duradero a una amplia gama de herramientas manuales.

Adjunta tu asegurador de herramientas (no conductivo) a tus demás herramientas con la cinta V-Gripp para crear un punto de conexión con capacidad de carga completa entre las herramientas para las condiciones más adversas y difíciles.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Nailon táctico para máxima resistencia.
- Anillo de policarbonato resistente para mayor durabilidad.
- Proceso de instalación fácil que se puede hacer en el sitio.
- Completamente certificado y con capacidad de carga cuando se usa con cinta V-Gripp.

INSTRUCCIÓNES PARA LA INSTALACIÓN:

Corte una longitud de cinta V-Gripp de aproximadamente 30 cm / 12 "(o lo suficiente como para rodear la herramienta 10 veces). Coloque el asegurador de herramientas en la herramienta. Aplique la cinta V-Gripp, tirando de ella y sin cubrir el" Gancho" en la herramienta de captura.

¡NO SE REQUIERE DE CALOR U OTRO PROCESO ADICIONAL!

MÁX PESO	LONGITUD	CÓDIGO
1.0kg | 2.0lbs	12mm x 55mm | 0.5" x 2.25"	H01007

ANILLO PARA HERRAMIENTAS

AGARRE SOLIDO

Los anillos para herramientas son la solución más económica para crear un punto de anclaje con capacidad de carga. Aptos para una amplia gama de herramientas manuales, los anillos para herramientas son rápidos y fáciles de aplicar.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Instalación rápida y fácil sin necesidad de herramientas o equipos especiales.
- Completamente certificado y con capacidad de carga.
- Disponible en tres tamaños.

MÁX PESO	TAMAÑOS	CÓDIGO
1.0kg | 2.0lbs	19mm | 0.75"	H01036
1.0kg | 2.0lbs	25mm | 1.0"	H01037
1.0kg | 2.0lbs	38mm | 1.5"	H01038

ASEGURADOR-E

AGARRE SOLIDO

El asegurador-E incluye un enlace alto de grado industrial de maxima resistencia, lo que le permite adherirse a casi todas las superficies, creando un punto de conexión de carga completa al instante. Diseñado con dispositivos electrónicos en mente, el asegurador-E tiene una superficie flexible con muescas que le permite adherirse a superficies curvas.

Cuando se conecta a teléfonos móviles, cámaras, radios y otros equipos electrónicos de mano, el bajo perfil del asegurador -E evita que interfiera con cualquier trabajo en proceso.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Listo para usar inmediatamente después de la aplicación. Listo completamente en 24 horas.
- Superficie flexible con muescas que adhiere a las superficies curvas.
- Cinta de doble barra de grado industrial de alta resistencia.
- Se conecta al asegurador de herramientas electrónico.
- Bajo perfil.

VEA LAS PAGINAS 30-32 PARA LO RELACIONADO A ASEGURADORES-E.

MÁX PESO	CÓDIGO
0.5kg | 1.0lbs	H01035

CABLE CON CIERRE DE ROSCA

AGARRE ABIERTO

El cable con cierre de rosca es una de las formas más rápidas, fáciles y rentables de crear un punto de conexión de herramientas a partir de agujeros o ranuras existentes. Con una banda central hecha de acero de grado aeronáutico, el cable con cierre de rosca con capacidad de carga y certificación completa es tan confiable como resistente.

Crea el punto de conexión seguro con la herramienta simplemente enhebrando el cable de tornillo a través de un orificio / ranura existente en la herramienta y atorníllalo. Agrega una gota de compuesto de bloqueo de rosca antes de cerrar el tornillo para crear un punto de conexión permanente con capacidad de carga en sus herramientas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- El acero de grado aeronáutico recubierto de poliuretano proporciona un ancla de herramienta resistente que es fácil de mantener.
- Carga completa y certificada.
- Proceso de instalación fácil que se puede realizar en el sitio.
- Puede bloquearse permanentemente con compuestos de bloqueo de roscas.
- Disponible en cuatro tamaños.

MÁX PESO	TAMAÑOS	CÓDIGO
1.0kg | 2.0lbs	3.0mm x 120mm | 0.1" x 4.75"	H01030
1.0kg | 2.0lbs	3.0mm x 150mm | 0.1" x 6.0"	H01031
2.0kg | 4.4lbs	4.0mm x 160mm | 0.15" x 6.25"	H01032
2.0kg | 4.4lbs	4.0mm x 200mm | 0.15" x 8.0"	H01033

ASEGURADOR GIRATORIO

AGARRE ABIERTO

El asegurador giratorio es su garantía contra enredos y tensiones cuando trabaja con herramientas en altura. Un punto giratorio con capacidad de carga completa permite que además un rango de movimiento operativo de 360 grados, mientras que el lazo del cable proporciona un estrangulador de herramienta fácil y eficiente.

Adecuado para herramientas con orificios / ranuras para colgar o manijas cerradas, el dispositivo giratorio atraviesa el espacio para obturar. Ata tu herramienta con un cordón o espiral al anillo de metal y adhiérela a tu guante, cinturón u otro punto de anclaje.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Instalación rápida y fácil sin necesidad de herramientas o equipos especiales.
- Ancla giratoria que permite un rango completo de movimiento de 360 grados sin enredarse.
- Completamente certificado y con capacidad de carga.

MÁX PESO	LONGITUD	CÓDIGO
2.5kg | 5.0lbs	13cm | 5.0"	H01021

ENGANCHE DE HERRAMIENTAS

AGARRE PESADO

Un mecanismo de sujeción simple en cuatro variaciones permite

Que el enganche de herramientas se use para asegurar cualquier cosa, desde herramientas eléctricas hasta palancas y mazos.

Al crear un bucle alrededor de un mango cerrado, el enganche de herramientas produce un punto de conexión de herramientas simple pero fuerte y confiable.

Para la aplicación en espacios abiertos, como un mango de mazo, las variaciones de brazo simple, brazo doble y herramienta de enganche de alta resistencia le permiten anclar el enganche de herramientas en su posición con el uso de la cinta V-Gripp.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cuatro variaciones permiten la aplicación a prácticamente todas las herramientas eléctricas / pesadas.
- Aplicación instantánea a herramientas con un área cerrada.
- Nailon de grado táctico para máxima resistencia.

MÁX PESO	CÓDIGO
16kg | 35lbs	H01055

ENGANCHE DE BRAZO ÚNICO

AGARRE PESADO

Versátil y fuerte, la gama de enganche de herramientas de brazo único lo tiene cubierto cuando trabaja con herramientas eléctricas y pesadas en altura.

Un mecanismo de sujeción simple en tres variaciones permite que el enganche de herramientas de brazo único asegure cualquier cosa, desde herramientas eléctricas hasta palancas y mazos.

Al crear un bucle alrededor de un mango abierto o cerrado, el enganche de herramienta de brazo único produce un punto de conexión de herramienta simple pero fuerte y confiable.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cuatro variaciones permiten la aplicación a prácticamente todas las herramientas eléctricas / pesadas.
- Nailon de grado táctico para máxima resistencia

MÁX PESO	CÓDIGO
16kg | 35lbs	H01056

ENGANCHE DE DOBLE BRAZO

AGARRE PESADO

Versátil y fuerte, la gama de enganche de herramientas de doble brazo lo tiene cubierto cuando trabaja con herramientas eléctricas y pesadas en altura.

Un mecanismo de sujeción simple en tres variaciones permite que el enganche de herramientas de doble brazo asegure cualquier cosa, desde herramientas eléctricas hasta palancas y mazos.

Al crear un bucle alrededor de un mango abierto o cerrado, el enganche de herramienta de brazo doble produce un punto de conexión de herramienta simple pero fuerte y confiable.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cuatro variaciones permiten la aplicación a prácticamente todas las herramientas eléctricas / pesadas.
- Nailon de grado táctico para máxima resistencia.

MÁX PESO	CÓDIGO
16kg | 35lbs	H01057

ENGANCHE DE SERVICIO PESADO

AGARRE PESADO

Versátil y fuerte, la gama de enganche para herramientas de servicio pesado lo tiene cubierto cuando trabaja con herramientas eléctricas y pesadas en altura.

El enganche para herramientas de servicio pesado es el más fuerte del paquete, con una capacidad de 36 kg / 79 lb.

Un mecanismo de sujeción simple en cuatro variaciones permite que el enganche para herramientas de servicio pesado asegure cualquier cosa, desde herramientas eléctricas hasta palancas y mazos.

Al crear un bucle alrededor de un mango abierto o cerrado, el enganche para herramientas de servicio pesado produce un punto de conexión de herramienta simple pero fuerte y confiable.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Nailon de grado táctico para máxima resistencia.

MÁX PESO	CÓDIGO
36kg | 79lbs	H01058

ASEGURADOR DE ANCLA PEQUEÑO

AGARRE GIRATORIO

Si necesita una solución de anclaje de herramientas que sea rápida de aplicar y no tenga ningún impacto en la funcionalidad de la herramienta, entonces necesitas un asegurador de anclaje pequeño. Moldeado de un material de TPU especializado, el asegurador de anclaje pequeño proporciona un punto de conexión de herramienta instantáneo con capacidad de carga completa sin la necesidad de adhesivos. Compatible con ejes redondos y de forma poligonal, los 4 tamaños cubren una amplia gama de herramientas que incluyen destornilladores, cinceles, punzones, alicates, plumas, barras de palanca y más.

MIRA LA PAGINA 84 PARA MAS PAQUETES

ESCALA	DIÁMETRO EJE DE HERRAMIENTA	MÁX CARGA (Sin GrippLink)	CÓDIGO	MÁX CARGA (Con GrippLink)	CÓDIGO
#1	3.5mm – 6.0mm | 0.1" - 0.2"	0.5kg | 1.0lbs	H03040	1.0kg | 2.0lbs	H03040P
#2	5.5mm – 9.0mm | 0.2" - 0.3"	0.5kg | 1.0lbs	H03041	1.0kg | 2.0lbs	H03041P
#3	8.0mm – 13.0mm | 0.3" - 0.5"	0.5kg | 1.0lbs	H03042	2.5kg | 5.0lbs	H03042P
#4	12.0mm – 16.0mm | 0.5" - 0.6"	0.5kg | 1.0lbs	H03043	2.5kg | 5.0lbs	H03043P

CORREA DE HERRAMIENTAS GRIPP

AGARRE SOLIDO

¡Llegó la última revolución en seguridad de herramientas en altura! Al sujetarlo a cualquier herramienta u objeto con un diámetro de hasta 4.5 cm, la correa de herramientas Gripp crea un punto de conexión de herramienta instantáneo, no destructivo y con carga completa sin la necesidad de herramientas o adhesivos adicionales.Diseñado con Nailon de calibre militar, la correa de herramientas Gripp presenta un collar de caucho de silicona patentado, que se sujeta a la herramienta creando un punto de conexión con la herramienta con capacidad de carga completa.

Con un diámetro interno de 16 mm / 0.6, el punto de conexión de la herramienta es compatible con el lazo o el extremo del mosquetón de todas las correas de herramientas GRIPPS.Para crear un punto de conexión con capacidad de carga instantánea, coloca el lazo de sujeción alrededor de la herramienta u objeto, pasa el lazo a través de la hebilla y tíralo con fuerza. ¡Corta cualquier exceso de longitud de la correa de herramientas Gripp y listo!

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- El collar de caucho de silicona patentado crea un conector de herramientas instantáneo y con carga completa.
- No se requieren herramientas o adhesivos adicionales para la instalación.
- Se conecta a objetos y herramientas de cualquier tamaño y forma.

PATENT PENDING

MÁX PESO	CÓDIGO
2.5kg | 5.5lbs	H01008
Diametro min.de la herramienta: 1.5cm | 0.5"	
Diametro máx.de la herramienta: 4.5cm | 1.75"	

CONECTOR DE HERRAMIENTAS

CINTA DE PEGAR V-GRIPP

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

La cinta Gripp se distingue de la competencia por su tecnología de auto-vulcanización. Al no depender de una capa adhesiva tradicional, la cinta V-Gripp supera a todas las otras cintas en el mercado al crear un punto de sujeción de herramientas certificado y con carga completa, cuando se usa en combinación con un asegurador de herramientas. Extremadamente duradera y fácil de aplicar, la cinta V-Gripp se recomienda para usar en el sitio y en condiciones extremas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Auto-vulcanización: no depende de adhesivos químicos.
- Resistente al calor a 150 ° C / 302 ° F
- Resistente al agua y al aceite.
- Extremadamente resistente y duradero.

ANCHO	LARGO	CÓDIGO
25mm | 1.0"	2.7m | 106"	H01010

Se cumplen las normas ANSI/ISEA 121-2018 cuando se usa la cinta en conjunto con los conectores de herramientas GRIPPS.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

PASO 1: Corta una tira de cinta V-Gripp de aproximadamente 30 cm / 12 "a 40 cm / 16" de largo, dependiendo del tamaño del mango.

Despega el recubrimiento de plástico lejos de la envoltura. La cinta debe envolverse 10-12 veces alrededor de la herramienta. Nota: Nunca uses un enganche de herramienta con cinta V-Gripp en la parte cónica de una herramienta.

PASO 2: Añade un asegurador de herramientas de manera que el anillo del asegurador de herramienta quede alejado del centro de gravedad de la herramienta. Asegúrese de que, cuando esté instalado, el asegurador de herramientas no interfiera con las condiciones del trabajo seguro de la herramienta. Asegúrese de que la herramienta no tenga residuos que puedan interferir con la unión de la cinta V-Gripp.

PASO 3: Envuelva la cinta alrededor de la herramienta mientras estira la cinta. Es un punto crítico estirar la cinta mientras se envuelve, ya que esto activa la cinta y hace que se auto-vulcanice creando una conexión segura.

PASO 4: : Una vez que se completa la conexión, pruebe la conexión para asegurarse de que se haya realizado la instalación adecuada.

IMPORTANTE: Recuerde inspeccionar siempre la conexión antes de cada uso para detectar daños o irregularidades que puedan afectar la conexión.

CONECTOR DE HERRAMIENTAS

ASEGURADOR DE TELEFONO & TABLETA

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Ahora puedes atar tu teléfono, tableta o dispositivo móvil SIN la necesidad de un punto de conexión permanente o semipermanente. Utilizado junto con una correa de sujeción con capacidad de carga, el asegurador de anclaje para teléfono y tableta de ordenador utiliza un silicio especialmente diseñado para crear una solución de anclaje para dispositivos móviles con capacidad de carga completa con cero impacto en el funcionamiento del dispositivo.

El anclaje de dispositivos móviles tradicional se basa en el uso de adhesivos destructivos directamente en su dispositivo móvil para conectar un punto de conexión con carga nominal a su dispositivo móvil que nunca se desprende.

El diseño flexible del asegurador de anclaje de teléfono / tableta Gripper te permite atar tu dispositivo móvil "a tu gusto", lo que te permite el uso libre de tu dispositivo móvil cuando no estás Trabajando en altura.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Compuesto de silicio personalizado para mayor resistencia y agarre.
- Evita instalar un punto de conector permanente en un dispositivo móvil.
- No se requieren adhesivos adicionales.
- Ojal de conexión de correa integrado y totalmente cargado.
- Compatible con prácticamente todas las marcas y modelos de teléfonos inteligentes o tabletas

	Asegurador Gripper	Asegurador Gripper con Anclaje
MÁX PESO	**CÓDIGO**	**CÓDIGO**
0.3kg | 1.0lbs	H02039	H02039P

	Asegurador de Tableta Gripper	Asegurador de tableta Gripper con Anclaje
MÁX PESO	**CÓDIGO**	**CÓDIGO**
0.3kg | 1.0lbs	H02037	H02037P

Tamaño mínimo del teléfono celular:
135mm x 65mm x 7.0mm | 5.3" x 2.5" x 0.25"

Tamaño máximo del teléfono celular:
160mm x 80mm x 10mm | 6.25" x 3.0" x 0.5"

Tamaño mínimo de la tableta:
200mm x 130mm x 4.0mm | 7.8" x 5.0" x 0.15"

Tamaño máximo de la tableta:
290mm x 220mm x 10mm | 11" x 8.6" x 0.5"

CATT

GUANTES, PULSERAS & OVEROLES/BUZOS

C5-GUANTES TECNICOS DE IMPACTO

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Si necesitas un guante que combine niveles de seguridad y comodidad sin precedentes para aplicaciones de alto riesgo, entonces necesitas la gama C5 de guantes GRIPPS.

Un punto de anclaje (pendiente de patente) diseñado directamente en el guante, y una correa de muñeca opcional de 2.3kg / 5.0lbs permiten el control completo de la herramienta mientras protege contra caídas y mantiene la destreza.

Una clasificación de nivel de corte 5 es compatible con caucho termoplástico para proporcionar protección contra impactos estratégicos. Micro acabado de nitrilo aplicado a las palmas que proporciona resistencia al aceite y un agarre sólido y antideslizante, que logra manter una comodidad superior.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Compatible con la gama completa de muñequeras GRIPPS.
- Palma de nitrilo con micro acabado negro que le da al guante un agarre sólido y antideslizante.
- Cargue el punto de anclaje de sujeción clasificado en cada guante.
- Agarre mejorado de silicona en las puntas de los dedos y las palmas para un control adicional.
- Caucho termoplástico en los dedos, pulgar y dorso del guante que agrega protección contra impactos.
- Palmas resistentes al aceite que aseguran un agarre sólido en superficies resbaladizas y / o mojadas.
- Ajuste ceñido y ergonómico que garantiza que el guante sea cómodo y al mismo tiempo protector

PATENTE PENDIENTE

CLASIFICACIÓN MECÁNICA: 4544
CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE CORTE: 5
MÁX PESO: 2.5kg | 5.5lbs

	C5-Impacto Tecnico	C5-Impacto Tecnico con Asegurador
TAM.	**CÓDIGO**	**CÓDIGO**
S	S21620-S	S21620P-S
M	S21620-M	S21620P-M
L	S21620-L	S21620P-L
XL	S21620-XL	S21620P-XL
2XL	S21620-2XL	S21620P-2XL

C5-GUANTES DE IMPACTO LIGERO

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Cada vez que llevas tus guantes-c5 de impacto ligeros alrededor del lugar de trabajo, también llevas un sistema de prevención de caídas con carga completa. El punto de anclaje de la correa (pendiente de patente) está diseñado directamente en el guante y tiene capacidad de carga para cualquier herramienta que pese hasta 2.3 kg / 5.0 libras.

El beneficio clave de la amarre a la muñeca es la capacidad de mantener una destreza y un rango de movimiento completos durante el trabajo. Sin la necesidad de estar unido a un cinturón o estructura externa, estáras libre de enredos, tensiones y atrapamientos.

Los guantes con clasificación C5 están fabricados con un tejido de punto de PEAD (Polietileno expandido de alta densidad) súper liviano y con doble capa de nitrilo de espuma arenosa, que combina la máxima resistencia al corte y la destreza con un agarre duradero. La protección trasera Armadura Ultra TPE (Caucho Termoplástico) protege al usuario contra impactos y golpes a la parte superior de la mano. Este es un guante diseñado para una alta duración.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Tejido de puntos PEAD súper liviano que brinda máxima resistencia al corte.
- Nitrilo de espuma arenosa con doble recubrimiento para un agarre duradero.
- Armadura ultra TPE Protección trasera contra impactos en dorso de manos.
- Anclaje con carga completa donde quiera que vaya.
- Mantiene siempre el uso de las herramientas.

PATENTE PENDIENTE

CLASIFICACIÓN MECÁNICA: 4544
CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE CORTE: 5
MÁX PESO: 2.5kg | 5.5lbs

	C5-Guantes Impacto Ligero	C5-Guantes impacto ligero con asegurador
TAM.	**CÓDIGO**	**CÓDIGO**
M	S21624-M	S21624P-M
L	S21624-L	S21624P-L
XL	S21624-XL	S21624P-XL
2XL	S21624-2XL	S21624P-2XL

C5-GUANTES FLEXIBLES LIGEROS

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Cada vez que lleva tus Guantes C5 Flexibles Ligeros alrededor del lugar de trabajo, también llevas un sistema de prevención de caídas con carga completa. El punto de anclaje de la correa (pendiente de patente) está diseñado directamente en el guante y tiene capacidad de carga para cualquier herramienta que pese hasta 2.3 kg / 5.0 libras.

El beneficio clave de la amarre a la muñeca es la capacidad de mantener una destreza y un rango de movimiento completos durante el trabajo. Sin la necesidad de estar unido a un cinturón o estructura externa, estáras libre de enredos, tensiones y atrapamientos.

Los guantes con clasificación C5 están fabricados con un tejido de punto de PEAD súper liviano y doble capa con un nitrilo de espuma arenosa, que combina la máxima resistencia al corte y la destreza con un agarre duradero. Este es un guante diseñado para durar.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Tejido de puntos PEAD súper liviano que brinda máxima resistencia al corte.
- Nitrilo de espuma arenosa con doble recubrimiento para un agarre duradero.
- Anclaje de anclaje con carga completa donde quiera que vaya.
- Mantener la plena usabilidad de las herramientas.

PATENTE PENDIENTE

CLASIFICACIÓN MECÁNICA: 4544
CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE CORTE: 5
MÁX PESO: 2.5kg | 5.5lbs

	C5-Guantes Flexibles Ligeros	C5-Guantes Flexibles Ligeros con Asegurador
TAM.	**CÓDIGO**	**CÓDIGO**
M	S21622-M	S21622P-M
L	S21622-L	S21622P-L
XL	S21622-XL	S21622P-XL
2XL	S21622-2XL	S21622P-2XL

ANCLAJE DE MUÑECA DESLIZABLE

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Ligero, sin complicaciones y con carga completa, el anclaje de muñeca deslizable es uno de los favoritos entre todos nuestros clientes comerciales.

Si desea un anclaje de correa rentable para trabajar con herramientas manuales en altura, no puede equivocarse con el anclaje de muñeca deslizable.

Disponible en tres tamaños diferentes, simplemente deslízate, ata tu herramienta y ponte a trabajar.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Ligero, flexible y fuerte.
- Adecuado para usar con la gama completa de correas de muñeca GRIPPS.
- Punto de anclaje de sujeción nominal con carga completa.
- Tres tamaños diferentes disponibles.

MÁX PESO: 2.5kg l 5.5lbs

TAM.	CÓDIGO
S	H01085-S
M	H01085-M
L	H01085-L

ANCLAJE DE MUÑECA AJUSTABLE

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Amarra tus herramientas manuales con comodidad y seguridad con el ancla de muñeca ajustable. Esta pulsera de talla única para todos, presenta un punto de amarre incorporado con capacidad de carga completa para un control total de la herramienta sin el riesgo de enganches o enredos.

El velcro de grado industrial repele el polvo, la grasa y la suciedad para mantener su ancla de muñeca ajustable firmemente asegurada en todo momento, mientras que las correas tácticas elásticas protegen contra las lágrimas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Ligero, flexible y fuerte.
- Se puede conectar a los pasamanos o en persona.
- 5.0cm l 2 "cinta elástica táctica.
- El velcro de grado industrial ajusta el diámetro para adaptarse a todos los usuarios.
- Adecuado para usar con la gama completa de correas de muñeca GRIPPS.
- Punto de anclaje de sujeción nominal con carga completa.

VEA LA PÁGINA 83 PARA LOS PAQUETES.

UN TALLA PARA TODOS

MÁX PESO:	2.5kg | 5.5lbs
CÓDIGO:	H01086

FR OVEROL/BUZO DE TRABAJO

Representando un cambio revolucionario en la practicidad del anclaje de herramientas, el FR Overol/buzo de trabajo GRIPPS brinda a los usuarios acceso instantáneo a los puntos de anclaje de sujeción con carga, integrados directamente en su ropa de trabajo.

Los puntos de anclaje de sujeción estratégicamente ubicados brindan una gama de opciones prácticas de sujeción que admiten una amplia gama de tareas y equipos, incluidas herramientas de mano, cascos y dispositivos electrónicos.

Desarrollados pensando en las industrias del petróleo y el gas, los FR Overoles/buzos de trabajo GRIPPS presentan una gama de certificaciones que los hacen apropiados para entornos industriales exigentes

MÁX PESO	
Casco duro con anclaje	0.7kg | 1.5lbs
Brazo/Torax	1.7kg | 3.75lbs
Cadera/Pierna	2.5kg | 5.5lbs

CÓDIGO: H05010

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Compatible con todas las correas GRIPPS.
- Anclas de amarre con carga completa integradas directamente en el overol/buzo.

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 · EN 1149-5 · EN 61482-1-2 CLASS-1 · EN 13758-2

HRC 2 ATPV 10 ASTM F1959 · ASTM F2621 · ASTM F1506-10A

CE · NFPA

CATT
HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN

CUERDA ELASTICA

DE DOBLE-ACCIÓN 7.0KG | 15LBS

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01073

Ligero y construido para durar, la cuerda elástica de doble acción es tan confiable como funcional.

Una de nuestras piezas de kit con mayor popularidad en todas las industrias, la cuerda elástica de doble acción presenta un mosquetón de doble bloqueo y correas elásticas hechas de poliéster resistente.

Las propiedades elásticas de este material duradero absorben la fuerza hacia abajo de una herramienta caída, lo que estabiliza al usuario al tiempo que protege contra el rebote.

Un rango de extensión de 42 cm / 16 "significa que la cuerda elástica de doble acción es lo más compacto posible hasta que se requiera para su uso.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cintas elásticas de alta resistencia.
- Bucle de cola texturizado para sujetarlo de forma segura al anclaje de la correa
- Mosquetón de doble acción con cabeza giratoria.
- Absorción de fuerza y protección de rebote.
- Diseño ligero y compacto

Mín Longitud: 89cm | 35"
Máx Longitud: 131cm | 51"
Max Peso: 7.0kg | 15lbs
Cuerda elástica de doble acción- 7.0kg/15lbs

DE MOSQUETÓN DOBLE DE DOBLE ACCIÓN 7.0KG | 15LBS

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01073D

¡La correa más popular de la gama GRIPPS, ahora con mosquetón adicional de doble acción para una fijación aún más rápida!

Esta correa versátil con mosquetones en ambos extremos significa que evita perder el tiempo enganchando la correa: bloquear y cargar, en ambos extremos.

Las propiedades elásticas de este material duradero absorben la fuerza hacia abajo de una herramienta caída, lo que estabiliza al usuario al tiempo que protege contra el rebote.

Un rango de extensión de 42 cm / 16 "significa que la correa es lo más compacta posible hasta que se requiera para su uso.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cintas elásticas de alta resistencia.
- Bucle de cola texturizado para sujetarlo de forma segura al anclaje de la correa
- Dos mosquetones de doble acción con cabeza giratoria.
- Absorción de fuerza y protección de rebote.
- Diseño ligero y compacto

Mín Longitud: 89cm | 35"
Máx Longitud: 131cm | 51"
Max Peso: 7.0kg | 15lbs
Mosquetón doble de doble acción- 7.0KG/15LBS

CUERDA ELASTICA

DE ACCIÓN ÚNICA 2.5KG | 5.0LBS

CÓDIGO: H01072

Si necesitas una solución de anclaje de herramientas que sea simple, confiable y práctica, entonces la cuerda elástica de acción única lo tiene cubierto.

Construido a partir de la misma cinta elastizada de alta resistencia que el resto de la gama de amortiguadores GRIPPS, no hay compromisos cuando se trata de absorción de fuerza o calidad de materiales.

Un mosquetón de acero y un lazo de anclaje de fuerza táctica aseguran cualquier herramienta de hasta 2.5 kg / 5.0 lb de gotas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cintas elásticas de alta resistencia.
- Tactical strength anchoring loop secures to tool or tether anchor.
- Force absorption & bounce-back protection.
- Steel single-action carabiner.
- Lightweight and compact design.

Mín Longitud: 89cm | 35"
Máx Longitud: 131cm | 51"
Máx Peso: 2.5kg | 5.0lbs
Mosquetón de acero de acción simple

DE TRIPLE ACCIÓN 7.0KG | 15LBS

ANSI/ISEA 121-2018 COMPLIANT

CÓDIGO: H01074

Ligero y construido para durar, la cuerda elástica de triple acción es tan confiable como funcional.

Una de nuestras piezas de kit más populares en la mayoria de las industrias es la cuerda elástica de triple acción, presenta un mosquetón de triple acción y correas elásticas hechas de poliéster resistente.

Las propiedades elásticas de este material duradero absorben la fuerza hacia abajo de una herramienta caída, protegiendo al usuario mientras protege contra el rebote.

Un rango de extensión de 42 cm / 16 "significa que cuerda elástica de triple acción es lo más compacto posible hasta que se requiera para su uso.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cintas elásticas de alta resistencia.
- Bucle de cola de agarre ancho para sujetarlo de manera segura a la herramienta o al anclaje de la correa
- Absorción de fuerza y protección de rebote.
- Mosquetón de triple acción con cabeza giratoria.
- Diseño ligero y compacto.

Mín Longitud: 89cm | 35"
Máx Longitud: 131cm | 51"
Máx Peso: 7.0kg | 15lbs
Mosquetón de acero de triple acción

CUERDA ELASTICA

DE TAREA PESADA DE DOBLE ACCIÓN 18KG | 40LBS

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01071

Diseñada para herramientas pesadas, la cuerda elástica para tarea pesada de doble acción presenta un mosquetón de doble acción de gran tamaño además de correas elásticas hechas de poliéster resistente y un lazo de cola ancha de alta visibilidad con tejido de agarre adicional para sujetarlo de forma segura a herramientas o puntos de anclaje.

Las propiedades elásticas de este material duradero absorben la fuerza hacia abajo de una herramienta caída, protegiendo al usuario mientras protege contra el rebote.

Un rango de extensión de 42 cm / 16 "significa que la cuerda elástica para tarea pesada de doble acción es lo más compacto posible hasta que se requiera para su uso.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cintas elásticas de alta resistencia.
- Bucle de cola ancha con tejido de agarre adicional.
- Absorción de fuerza y protección de rebote.
- Mosquetón de doble acción.
- Diseño ligero y compacto.

Mín Longitud: 89cm | 35"
Máx Longitud: 131cm | 51"
Máx Peso: 18.0kg | 40lbs
Mosquetón de acero de acción doble

CUERDA DE CINCHA

DE TAREA PESADA DE DOBLE ACCIÓN 15.9KG | 35LBS

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01076

Ideal para asegurar herramientas y equipos grandes en altura, la cincha con correa para tarea pesada de doble acción.Se utiliza en trabajos pesados, es fuerte, ligera y confiable.

Las correas de poliéster de resistencia industrial se conectan a un mosquetón de doble acción a través de un ojal reforzado.

Una longitud de amarre extendida de 180 cm / 71 "brinda una flexibilidad total para conectarse a los puntos de anclaje de la atadura mientras retiene un rango completo de movimiento al operar la herramienta / equipo.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Correas extra resistentes.
- Mosquetón de doble acción de gran tamaño.
- Ideal para asegurar herramientas y equipos más grandes en altura.
- Alcance extendido que permite flexibilidad en el punto de anclaje de la correa

Longitud: 180cm | 71"
Máx Peso: 15.9kg | 35lbs
Mosquetón de acero de acción doble

CORREA CON CINCHA

DE TAREA PESADA EXTRA DE DOBLE ACCIÓN 36.9KG I 81LBS

CÓDIGO: H01079

Diseñada para un rendimiento superior en altura, la cincha con correa para tareas extra pesada de doble acción tiene una capacidad de carga de 36.9 kg / 81 lb.

Un mosquetón de doble acción en cada extremo permite el anclaje a una variedad de puntos de anclaje y puntos de sujeción de herramientas, asegurando que las herramientas pesadas sean totalmente seguras cuando se trabaja en altura.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Correas resistentes a la abrasión.
- Dos mosquetones de doble acción para trabajo pesado.
- Diseño ligero.
- Gran capacidad de carga máxima.

Longitud: 180cm | 71"
Máx Peso: 36.9kg | 81lbs
Mosquetones de doble acción para trabajo pesado

PULSERA DE ESPIRAL

DE ACCIÓN UNICA 1.0KG I 2.0LBS (NO-CONDUCTIVA)

CÓDIGO: H01062

La Pulsera de espiral con anclaje de acción única (no-conductiva) está diseñada para mantenerse fuera del camino cuando no está en uso y proporcionar versatilidad y acceso cuando se requiere la herramienta adjunta.

Los clips de polietileno no conductivos livianos de acción simple cuentan con cabezales giratorios para una maniobrabilidad máxima sin enganches ni enredos.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Dos clips de polietileno ligeros de acción simple.
- Perfil bajo y diseño liviano.

Mín Longitud: 17cm | 7.0"
Máx Longitud: 77cm | 30"
Máx Peso: 1.0kg | 2.0lbs
Clips de polietileno no conductivos duales

CORREA DE ESPIRAL

DE ACCIÓN UNICA 1.0KG I 2.0LBS

CÓDIGO: H01068

La correa de espiral de acción única está diseñada para mantenerse fuera del camino cuando no está en uso y proporcionar versatilidad y acceso cuando se requiere la herramienta adjunta.

Los mosquetones ligeros de acción simple en cada extremo cuentan con cabezales giratorios para una maniobrabilidad máxima sin enganches ni enredos.

El revestimiento de PU extra grueso en la espiral de acción simple de 1.0kg / 2.0lbs evita el enroscamiento y es resistente al calor y bordes afilados.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Adecuado para fundas, cinturones, bolsas y arneses.
- Dos mosquetones ligeros de acción simple.
- Perfil bajo y diseño liviano.
- Compatible con la llave de andamio lista para amarrar.
- Espiral de acero inoxidable con revestimiento de PU extra grueso.
- Resistente al calor y al corte.

Mín Longitud: 40cm | 16"
Máx Longitud: 160cm | 63"
Máx Peso: 1.0kg | 2.0lbs
Mosquetones dobles de acción simple giratorio

DE ACCIÓN DOBLE 2.3KG I 5.0LBS

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01069

La correa de espiral de doble acción está diseñada para mantenerse fuera del camino cuando no está en uso y proporcionar versatilidad y acceso cuando se requiere la herramienta adjunta.

Los mosquetones ligeros de doble acción en cada extremo cuentan con cabezales giratorios para una maniobrabilidad máxima sin enganches ni enredos.

El revestimiento de PU extra grueso en el anclaje de espiral de doble acción previene el enroscamiento y es resistente al calor y bordes afilados.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Adecuado para fundas, cinturones, bolsas y arneses.
- Dos mosquetones ligeros de doble acción.
- Perfil bajo y diseño liviano.
- Espiral de acero inoxidable con revestimiento de PU extra grueso.
- Resistente al calor y al corte

Mín Longitud: 50cm | 20"
Máx Longitud: 170cm | 67"
Máx Peso: 2.3kg | 5.0lbs
Dos mosquetones de doble acción giratorio

MUÑEQUERA CON CINCHA PARA ANCLAJE

DE ACCIÓN UNICA 2.5KG I 5.0LBS

CÓDIGO: H01067

Diseñada para usarse con guantes y muñequeras GRIPPS, la muñequera con cincha para anclaje de acción única proporciona una capacidad de uso táctica para herramientas de mano.

Fabricado a partir de una cinta resistente a la abrasión, la muñequera con cincha para anclaje de acción única es excepcionalmente ligera.

Suficientemente versátil para usar con todas las herramientas manuales, la muñequera con cincha para anclaje de acción única proporciona una movilidad de 360 grados con mosquetones de cabeza giratoria doble, lo que significa que no habrá más enredos ni tensión innecesaria en la línea cuando trabaje con herramientas manuales.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Correas resistentes a la abrasión.
- Dos mosquetones de acción simple con cabeza giratoria.
- Compatible con la gama completa de guantes y pulseras GRIPPS.

Longitud: 25cm | 10"
Máx Peso: 2.5kg | 5.0lbs
Mosquetones de acción simple con cabeza giratoria

DE DOBLE ACCIÓN 2.5KG I 5.0LBS

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01060

Diseñada para ser utilizada con guantes y muñequeras GRIPPS, la muñequera con cincha para anclaje de doble acción proporciona una capacidad de uso táctica para herramientas de mano.

Fabricada a partir de una cinta resistente a la abrasión, la resistente correa de muñeca de doble acción es excepcionalmente ligera.

Suficientemente versátil para usar con todas las herramientas manuales, la muñequera con cincha para anclaje de doble acción proporciona una movilidad de 360 grados con mosquetones de cabeza giratoria doble, lo que significa que no habrá más enredos ni tensión innecesaria en la línea cuando trabajes con herramientas manuales.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Correas resistentes a la abrasión.
- Dos mosquetones de doble acción con cabeza giratoria.
- Compatible con la gama completa de guantes y pulseras GRIPPS.

Longitud: 25cm | 10"
Máx Peso: 2.5kg | 5.0lbs
Mosquetones de doble acción de cabeza giratoria

CASCO DE SEGURIDAD

CON ANCLAJE DE ESPIRAL

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01070

Confiable y sin posibilidad de molestar, el casco de seguridad con anclaje de espiral tiene un perfil tan bajo que ni siquiera sabrá que lo está usando.

La espiral presenta una fabricación con PU de grado industrial para brindar resistencia y robustez en el lugar de trabajo.

Una abrazadera de metal que supera con creces su capacidad de carga máxima combinada con un diseño táctico y liviano, el casco de seguridad con anclaje de espiral brinda resistencia y confiabilidad cuando es necesario ademas de su compatibilidad de bajo perfil cuando no lo sea.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Diseño ligero y de bajo perfil.
- Abrazadera de metal extremadamente fuerte.
- PU de grado industrial.

Mín Longitud: 11cm | 4.0"
Máx Longitud: 86cm | 34"
Máx Peso: 0.5kg | 1.0lbs

CON ANCLAJE DE ESPIRAL (NO CONDUCTIVA)

CUMPLE ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01075

Confiable y sin posibilidad de molestar, el casco de seguridad con anclaje de espiral no conductivo tiene un perfil tan bajo que ni siquiera sabrá que lo está usando.

La espiral presenta una fabricación con PU de grado industrial para brindar resistencia y robustez en el lugar de trabajo.

Una abrazadera de polietileno que supera con creces su capacidad de carga máxima se combina con un diseño táctico y liviano para brindar una resistencia confiable cuando sea necesario y una compatibilidad de bajo perfil cuando no lo sea.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Diseño ligero y de bajo perfil.
- Abrazadera de polietileno resistente y no conductora.
- PU de grado industrial.

Mín Longitud: 11cm | 4.0"
Máx Longitud: 86cm | 34"
Máx Peso: 0.5kg | 1.0lbs

ASEGURADOR DE ESPIRAL-E

CON CLIP DE POLIETILENO (NO-CONDUCTIVO)

CÓDIGO: H01063

El asegurador de espiral-E con clip de polietileno (no conductivo)está diseñado para soportar entornos de trabajo hostiles y mantener sus pequeños dispositivos electrónicos seguros en altura. Un clip de nailon de alta resistencia conecta tu teléfono, cámara, radio u otro dispositivo electrónico al punto de anclaje de la correa, con un cabezal giratorio de clip de poliéster de acción simple que permite la libertad de movimiento sin enredos.

Una base de acoplamiento de liberación lateral te permite generar un intercambio rápido de cualquier dispositivo electrónico, proporcionando una solución rápida y segura para atar cámaras, teléfonos celulares, radios y otros objetos pequeños con un bucle / agujero para colgar existente.

El asegurador de espiral-E con clip de polietileno (no conductivo)se combina perfectamente con el asegurador-E (no incluido), para crear soluciones de prevención de caídas para artículos que no vienen con un bucle / agujero colgante existente y que tradicionalmente son muy difíciles de atar.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Clip de nailon resistente.
- Espiral de PU para uso rudo.
- Bajo perfil y peso ligero.
- Se conecta al Asegurador E

Mín Longitud: 18cm | 7.0"
Máx Longitud: 86cm | 34"
Máx Peso: 0.5kg | 1.0lbs

CON CLIP DE POLIETILENO Y ASEGURADOR ELECTRÓNICO (NO -CONDUCTIVO)

CÓDIGO: H01061

El asegurador de espiral-E con clip de polietileno y asegurador electrónico (no conductivo) está diseñado para soportar entornos de trabajo hostiles y mantener tus pequeños dispositivos electrónicos seguros en altura. Un clip de nailon de alta resistencia conecta tu teléfono, cámara, radio u otro dispositivo electrónico al anclaje de la punta de la correa con un cabezal giratorio de clip de poliéster de acción simple que permite la libertad de movimiento sin enredos.

Una base de acoplamiento de liberación lateral le permite intercambiar en caliente cualquier dispositivo electrónico, proporcionando una solución rápida y segura para atar cámaras, teléfonos celulares, radios y otros objetos pequeños con un bucle / agujero para colgar existente.

El asegurador Electrónico incluido crea un punto de conexión de herramienta en elementos que no vienen con un bucle o agujero colgante existente y que tradicionalmente son muy difíciles de atar. La espiral de PU se mantiene compacta y ajustada, permaneciendo fuera del camino cuando no está en uso.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Incluye 1 xH01035 Asegurador-E.
- Clip de nailon resistente.
- Espiral de PU para uso rudo.
- Bajo perfil y peso ligero.

Mín Longitud: 18cm | 7.0"
Máx Longitud: 86cm | 34"
Máx Peso: 0.5kg | 1.0lbs

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN

ASEGURADOR DE ESPIRAL-E

CON CLIP DE POLIETILENO (NO-CONDUCTIVO)

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01065

El asegurador de espiral electronico con clip de polietileno (no conductivo) es su solución de para elementos no conductivos para mantener pequeños dispositivos electrónicos dispositivos seguros en altura en entornos eléctricos. Una abrazadera de polietileno de fuerza táctica permite una libertad de aplicación absoluta, lo que le permite anclar su teléfono, cámara, radio u otros dispositivos electrónicos a prácticamente cualquier parte de tu cuerpo.

Una base de acoplamiento de liberación lateral le permite intercambiar en caliente cualquier dispositivo electrónico, proporcionando una solución rápida y segura para atar cámaras, teléfonos celulares, radios y otros objetos pequeños con un bucle / agujero para colgar existente.

El asegurador de espiral-E con clip de polietileno (no conductivo) se combina perfectamente con el Asegurador-E (no incluido), para crear soluciones de prevención de caídas para artículos que no vienen con un bucle / agujero colgante existente y que tradicionalmente son muy difíciles de atar. La espiral de PU se mantiene compacta y ajustada, permaneciendo fuera del camino cuando no está en uso.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Abrazadera de polietileno de fuerza táctica no conductiva.
- Espiral de PU para uso rudo.
- Bajo perfil y peso ligero.
- Se conecta a el Asegurador- Electronico.

Mín Length: 18cm | 7.0"
Máx Length: 86cm | 34"
Máx Load: 0.5kg | 1.0lbs

CON ABRAZADERA DE POLIETILENO (NO-CONDUCTIVO)

CÓDIGO: H01059

El asegurador de espiral con abrazadera de polietileno no conductivo es su solución no conductiva para mantener seguros los dispositivos electrónicos pequeños en altura en entornos eléctricos. Una abrazadera de polietileno de fuerza táctica permite una libertad de aplicación absoluta, lo que le permite anclar su teléfono, cámara, radio u otros dispositivos electrónicos a prácticamente cualquier parte de su cuerpo.

Una base de acoplamiento de liberación lateral le permite intercambiar en caliente cualquier dispositivo electrónico, proporcionando una solución rápida y segura para atar cámaras, teléfonos celulares, radios y otros objetos pequeños con un bucle / agujero para colgar existente.

El asegurador Electronico incluido crea un punto de conexión de herramientas en elementos que no vienen con un bucle / agujero colgante existente y que tradicionalmente son muy difíciles de atar. La espiral de PU se mantiene compacta y ajustada, permaneciendo fuera del camino cuando no está en uso.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Incluye 1 x H01035 Asegurador E
- Resistencia táctica, abrazadera de polietileno no conductora.
- Espiral de PU para uso rudo.
- Bajo perfil y peso ligero.
- Se conecta a dispositivos con y sin puntos de sujeción.

Mín Length: 18cm | 7.0"
Máx Length: 86cm | 34"
Máx Load: 0.5kg | 1.0lbs

ASEGURADOR DE ESPIRAL-E

CON ABRAZADERA METALICA

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01066

El asegurador de espiral con abrazadera metálica está diseñado para soportar entornos de trabajo hostiles y mantener tus pequeños dispositivos electrónicos seguros en trabajos de altura.

Un cierre de acero excepcionalmente fuerte permite una libertad de aplicación absoluta, lo que le permite anclar su teléfono, cámara, radio u otros dispositivos electrónicos a prácticamente cualquier parte de tu cuerpo.

Una base de acoplamiento de liberación lateral le permite intercambiar en caliente cualquier dispositivo electrónico, proporcionando una solución rápida y segura para atar cámaras, teléfonos celulares, radios y otros objetos pequeños con un bucle / agujero para colgar existente.

El asegurador de espiral con abrazadera metálica se combina perfectamente con el Asegurador-E (no incluido), para crear soluciones de prevención de caídas para artículos que no vienen con un bucle / orificio para colgar existente y que tradicionalmente son muy difíciles de atar. La espiral de PU se mantiene compacta y ajustada, permaneciendo fuera del camino cuando no está en uso.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Espiral de PU para uso de alta duración.
- Bajo perfil y peso ligero.
- Se conecta al Asegurador-E

Mín Longitud: 18cm | 7.0"
Máx Longitud: 86cm | 34"
Máx Peso: 0.5kg | 1.0lbs

CON ABRAZADERA METALICA & CAPTURADOR-E

CÓDIGO: H01064

El asegurador de espiral con abrazadera metálica y asegurador E está diseñado para soportar entornos de trabajo hostiles y mantener sus pequeños dispositivos electrónicos seguros en trabajos de altura.

Un cierre de acero excepcionalmente fuerte permite una libertad de aplicación absoluta, lo que le permite anclar su teléfono, cámara, radio u otros dispositivos electrónicos a prácticamente cualquier parte de su cuerpo.

Una base de acoplamiento de liberación lateral con accesorio de bucle le permite intercambiar en caliente cualquier dispositivo electrónico con un orificio de bucle existente o E-Catch, proporcionando una solución rápida y segura para atar cámaras, teléfonos, radios y otros objetos pequeños.

El Asegurador E incluido crea un punto de conector de herramienta en elementos que no vienen con un bucle / agujero colgante existente y que tradicionalmente son muy difíciles de atar. La espiral de PU se mantiene compacta y apretada, permaneciendo fuera del camino cuando no está en uso

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Incluye 1 x H01035 Asegurador E.
- Espiral de PU para uso de alta duración.
- Bajo perfil y peso ligero.
- Se conecta a dispositivos con y sin puntos de sujeción

Mín Longitud: 18cm | 7.0"
Máx Longitud: 86cm | 34"
Máx Peso: 0.5kg | 1.0lbs

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN

HERRAMIENTA GRAPPLE®

HERRAMIENTA GRAPPLE®

CÓDIGO: H01122

La Herramienta Grapple® establece el punto de referencia para las correas de herramientas retráctiles en el mundo de hoy. Desarrollado exclusivamente por GRIPPS y diseñado para manejar los rigores de los entornos de mayor altura, este retractor de herramientas supera las expectativas. La Herramienta Grapple® ha sido probado dinámicamente en herramientas manuales que pesan hasta 2.5 kg / 5.0 libras. ¡Esto incluye un factor de seguridad sustancial con el punto de falla registrado en 550 kg / 1212 lb!

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Carcasa de caucho ABS sintético.
- Cable de alambre de acero inoxidable tejido (con funda de PU) para una flexibilidad superior.
- Sujeción automática de cable de 1,25 m / 49 ".
- Mosquetón de doble acción con cierre automático para máxima seguridad.
- Se puede conectar a la muñeca cuando se conecta a un ancla de muñeca (H01086)

Mín Longitud: 1.25m | 49"
Máx Peso: 2.5kg | 5.0lbs

HERRAMIENTA GRAPPLE® CON AUTO-PARADA

CÓDIGO: H01123

La herramienta Grapple® con Auto-parada establece el punto de referencia para las correas de herramientas retráctiles en el mundo de hoy.

Desarrollado exclusivamente por GRIPPS y diseñado para manejar los rigores de los entornos de mayor altura, este retractor de herramientas supera las expectativas.

Una función de parada automática incorporada le permite bloquear la longitud de la atadura del cable de alambre a cualquier longitud, evitando la tensión en la atadura mientras trabaja.

Además de esto, la Herramienta Grapple® ha sido probada dinámicamente para herramientas manuales que pesan hasta 2.5 kg / 5.0 lb, ¡esto incluye un factor de seguridad sustancial con un punto de falla registrado en 550 kg / 1212 lb!

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Correa de bloqueo automático a cualquier longitud.
- Carcasa de caucho ABS sintético. Cable de alambre de acero inoxidable tejido (con funda de PU) para una flexibilidad superior.
- Sujeción automática de cable de 1,25 m / 49 ".
- Mosquetón de doble acción con cierre automático para máxima seguridad.
- Se puede conectar a la muñeca cuando se conecta a un ancla de muñeca (H01086)

Mín Longitud: 1.25m | 49"
Máx Peso: 2.5kg | 5.0lbs

HERRAMIENTA RETRÁCTIL DE SUJECIÓN CON

ENGRANAJE SEGURO CON CERROJO - 0.9KG | 2.0LBS

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01127

Robusto y listo para tareas industriales, la herramienta de sujeción retráctil con cerradura segura está repleta de características.

El mosquetón de acero inoxidable con bloqueo de tornillo brinda la máxima flexibilidad para el anclaje de la correa, mientras que la hebilla permite un intercambio rápido entre múltiples herramientas.

Protegida contra los elementos y clasificada para uso industrial, la caja de la carcasa contiene un retractor de bloqueo con un alcance total de 1.5 m / 59 ".

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Mosquetón de acero inoxidable de doble acción.
- Bloqueo de la funcionalidad del retractor.
- Hebilla de clip para intercambiar herramientas al instante.
- Incluye unidad retractora y 1 x herramienta Gear Keeper
- Conector de correa.
- Hecho en los Estados Unidos.

Máx Longitud: 1.5m | 59"
Máx Peso:0.9kg | 2.0lbs
Screw-Lock Carabiner

ENGRANAJE SEGURO Y ASEGURADOR

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01129

La herramienta retráctil de sujeción de engranaje seguro con y asegurador permite un intercambio rápido entre varias herramientas cuando se utiliza con el Tether de herramientas retráctil de doble acción Gear Keeper.

Un cordón de nailon proporciona protección contra golpes contra caídas y es resistente a la abrasión y a las condiciones industriales.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cordón de nailon que absorbe los golpes.
- Hebilla de clip para intercambiar herramientas al instante.
- Viene en un paquete de 10.
- Hecho en los Estados Unidos.

Máx Longitud:: 1.5m | 59"
Máx Peso: 0.9kg | 2.0lbs

HERRAMIENTA DE SUJECIÓN

T-REIGN RETRACTIL CON CERROJO - 0.5KG | 1.0LBS

CÓDIGO: H01121

Asegure su herramienta con confianza usando el T-Reign Retráctil de sujeción con cerrojo.El cable de Kevlar extremadamente resistente se extiende hasta 1,2 m / 79 ", mientras que el mecanismo resistente al óxido y a la intemperie ofrece un funcionamiento suave y silencioso.

Ata e intercambia tus herramientas al instante con la función Conexión-Clic. La funcionalidad de bloqueo de línea le permite establecer la longitud de su correa para quitar la tensión de la correa mientras trabaja.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cable hecho de Kevlar de 1.2 m / 79 ", funcionamiento suave y silencioso y extremadamente fuerte.
- La hebilla con conexión-clic permite un intercambio rápido entre múltiples herramientas.
- Herrajes resistentes a la corrosión y a la intemperie, incluidos resortes de acero inoxidable de alta calidad, tornillos y bucle de engranaje.
- Funda duradera de policarbonato que protege contra la intemperie y los golpes.
- Sistema de bloqueo para mantener el equipo atado a cualquier longitud deseada.
- Accesorio de seguridad de seguridad que se desengancha de la unidad a aproximadamente 11 kg / 24 lb de fuerza.
- Hecho en los Estados Unidos.

Máx Longitud:: 1.2m | 47"
Máx Peso: 0.5kg | 1.0lbs

T-REIGN CON CONECTOR DE CLIC

CÓDIGO: H01121QC

Asegura e intercambia tus herramientas instantaneamente con la herrramienta retráctil de sujeción T-Reign con la funcion de conexion-clic.

Compatible con la herratimenta de sujeción retractil.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- La hebilla con conexión-clic permite un intercambio rápido entre múltiples herramientas.
- Separación de seguridad y accesorios que se desconectan de la unidad a aproximadamente 11 kg / 24 lb de fuerza
- Hecho en los Estados Unidos.

Máx Peso: 0.5kg | 1.0lbs

UNIDAD RETRÁCTIL DE CABLE DE ACERO - 0.7KG I 1.5LBS

Unidad retractora de cable de acero de repuesto para todos los Productos retractores GRIPPS, incluyendo fundas para herramientas y bolsas de herramientas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Calidad Premium.
- Hecho en los Estados Unidos.

CÓDIGO: H01120

Máx Longitud: 120cm | 47"
Máx Peso: 0.7kg | 1.5lbs

MOSQUETÓN DE DOBLE ACCIÓN

Este mosquetón de doble acción de aleación de alta resistencia está diseñado específicamente para el anclaje de herramientas.

Ligero y fuerte, un cabezal giratorio permite una flexibilidad absoluta para el uso de herramientas, al tiempo que evita nudos y enredos en la correa.

Un patrón de agarre profundo en el mecanismo de doble acción proporciona una facilidad adicional de operación y protege contra resbalones.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Construido de aleación fuerte y ligera.
- Autobloqueo de doble acción.
- También disponible como triple acción.
- Diseño fuerte y probado.
- Gire la cabeza para evitar enredos en la correa.
- Superficie de agarre profunda para evitar resbalones.
- Ancho de puerta abierta de 13 mm / 0.5 "

CÓDIGO: H01091

Máx Peso: 2.5kg | 5.0lbs

CATT SACOS & SACAS

GRIPPS®
CONQUER GRAVITY

MOCHILA TIPO MULA

El campeón de la gama de Sacos de elevación GRIPPS, La Mochila Mula ofrece una amplia gama de opciones de transporte y montaje en el lugar de trabajo.

El diseño resistente con múltiples puntos de refuerzo la convierte en una de las Mochilas de elevación más fuertes del mercado global, diseñada específicamente para operar y durar en los entornos de los trabajos más duros.

El transporte de herramientas en altura ya no es un acto de malabarismo con correas para mochila reforzadas que permiten sujetar,cargar y una correa de elevación con capacidad de carga para transportar cargas más pesadas.

Un inserto blindado protege a los usuarios de los contenidos afilados, al tiempo que mantiene la mochila en posición vertical y apoyada mientras no se usa.

Diseñado teniendo en cuenta la accesibilidad, el ancho de la mochila permite el transporte manual incluso al subir escaleras enjauladas.

La abertura superior se puede cerrar mediante la cremallera de alta resistencia, lo que le permite asegurar el contenido de la bolsa contra derrames accidentales.

Si trabaja en una plataforma de trabajo elevada, use las correas de montaje para crear una estación de trabajo móvil, manteniendo sus herramientas seguras mientras tenga las manos libres y su espacio de trabajo libre. Mantenga las herramientas organizadas con una variedad de bolsillos, bolsas y fundas, que incluyen fundas gemelas para herramientas pesadas en el exterior de la bolsa de mulas.

MÁX PESO	ALTURA	ANCHO	PROFUNIDAD
80kg | 176lbs	45cm | 18"	37cm | 15"	18cm | 7.0"

CÓDIGO: H01140

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Ancho compatible con jaulas de escalera estándar.
- Correas de mochila reforzadas, correas de montaje de EWP y puntos de elevación con capacidad de carga.
- Un inserto compuesto fuerte en la base de la mochila para proteger contra pinchazos.
- Inserto blindado para protección cuando se usa como mochila.
- Cargue los manguitos de herramientas pesadas clasificados en ambos lados de la bolsa.
- Puntos de sujeción dentro y fuera de la bolsa para múltiples opciones de sujeción.
- Múltiples compartimentos dentro de la bolsa para guardar y organizar herramientas.

MOCHILA PARA HERRAMIENTAS (MULA)

Basado en el mismo diseño que la Mochila tipo mula GRIPPS más vendida, la mochila para herramientas (mula) proporciona la misma funcionalidad clave en un diseño más pequeño y compacto.

Esta mochila ligera y versátil está fabricada con cuero de PVC repelente al agua y materiales de nailon. Extremadamente duradera, la mochila para herramientas (mula) cuenta con material reforzado adicional en la base, para proteger contra pinchazos.

Si está trabajando cerca de un riel o andamio, las correas de montaje con capacidad de carga completa le permiten asegurar la mochila para herramientas (mula) al suelo. El acceso al contenido se hace más fácil con un panel frontal desplegable soportado por cremalleras resistentes.

Más resistente y duradera que una mochila de herramientas estándar, la Mochila para herramientas (mula) es adecuada para una variedad de actividades en el lugar de trabajo, transportando cómodamente herramientas eléctricas, herramientas manuales, accesorios y otros objetos pequeños.

La organización de la herramienta se clasifica con una gama de mangas, bolsillos con cremallera y bolsillos de velcro que recubren el interior de la mochila Las correas externas gemelas mantienen siempre a mano las herramientas como martillos y barras de palanca.

Dos bolsas de sujeción retráctiles complementan un total de ocho anclas de sujeción con anillo en D con capacidad de carga completa (cuatro en el interior, cuatro en el exterior), asegurando que cada herramienta se pueda atar de forma segura.

CÓDIGO: H01141

MÁX PESO (ANILLO-D)	MÁX PESO (CORREAS)
2.5kg | 5.0lbs	20kg | 44lbs

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Diseño liviano, duradero y robusto.
- Fabricado en cuero de PVC repelente al agua y tela de nailon.
- Base reforzada a prueba de pinchazos.
- Correas de montaje de carga nominal para sujetar a rieles y andamios.
- Mangas, bolsillos y correas para organización de herramientas.
- Múltiples puntos de anclaje internos y externos con carga completa.

SACO TIPO BISONTE



Cargado con características, el Saco tipo bisonte ofrece una solución integral para la gestión de herramientas, el transporte y la sujeción para trabajar en altura. Las anclas de sujeción dentro y fuera de la bolsa mantienen las herramientas seguras y accesibles, y una cinta de cordón extra resistente mantiene el contenido seguro contra derrames y caídas.

Diseñada para entornos industriales hostiles, El sacotipo bisonte protege contra pinchazos con un inserto compuesto integrado en la base del cucharón. Una correa de elevación con capacidad de carga completa permite un fácil transporte de la bolsa tipo bisonte al área de trabajo.

MÁX PESO (ANILLO-D)	MÁX PESO (Cubeta)	ALTURA	DIAMETRO
2.5kg | 5.0lbs	45kg | 99lbs	40cm | 16"	30cm | 12"

CÓDIGO: H01115

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cierre de cordón resistente que protege contra derrames y caídas.
- Múltiples bolsillos internos para una organización integral de herramientas.
- Inserto compuesto a prueba de pinchazos en la base del cucharón.
- Fije los puntos de anclaje en el interior y el exterior del cucharón.
- Correas extra resistentes para una supervivencia duradera en los entornos de construcción más duros.

SACO TIPO TORO - 113KG | 249LBS

Posiblemente el Saco de elevación más robusto del mundo, El Saco tipo toro reforzada presenta una funda de malla de velcro con bloqueo inteligente que protege contra derrames y caídas accidentales al tiempo que permite la entrada de luz en la bolsa.

Las correas de elevación reforzadas con capacidad de carga completa permiten un fácil transporte del Saco tipo toro al área de trabajo y los puntos de anclaje incorporados significan que las herramientas están listas para usarse tan pronto como se abre el saco.

MÁX PESO	ALTURA	DIAMETRO
113kg | 249lbs	38cm | 15"	31cm | 12"

CÓDIGO: H01110

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- El cierre de velcro de alta resistencia con función de bloqueo protege contra derrames accidentales.
- La malla reforzada de doble capa permite que entre luz en el saco para una visibilidad completa del contenido.
- Un injerto compuesto de alta resistencia en la base del saco que protege contra pinchazos.
- Fabricado con vinilo repelente al aceite extra resistente y probado para durar en los entornos de construcción más duros.
- Mosquetón de doble acción para asegurar el saco tipo toro durante el uso.
- Puntos de anclaje de sujeción incorporados dentro del cucharón, lo que permite sujetar las herramientas directamente al interior de cada saco.

BOLSA TIPO ZIP-LOCK – 30KG | 66LBS

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Ligero y construido para ser resistente, la bolsa tipo zip -lock combina múltiples niveles de funcionalidad en un paquete extremadamente asequible.

Construido con nailon resistente al agua y a los pinchazos la bolsa tipo zip-lock cuenta con una cremallera de nailon tipo 10 de alta resistencia para mantener cerrada la tapa y asegurar su contenido. La correa de elevación con capacidad de carga completa permite flexibilidad en el transporte, y un fondo reforzado asegura la longevidad en condiciones difíciles.

CÓDIGO: H01112

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Resistente al Agua y Pinchazos
- Cremallera de nailon resistente de 10 mm / 0.4 ".
- Correa de elevación certificada.
- Tapa y fondo reforzados.

MÁX PESO	ALTURA	DIAMETRO
30kg | 66lbs	46cm | 18"	27cm | 11.5"

SACA TEXTIL PARA HERRAMIENTAS

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Robusto, liviano y lleno de puntos de anclaje, la saca de herramientas de acceso con cuerda mantiene las herramientas atadas y accesibles, ya sea dentro o fuera del Saca textil. Un cierre de cremallera mantiene el contenido seguro y protegido durante el transporte, mientras que un mecanismo de cierre de metal incorporado mantiene la parte superior abierta y el contenido accesible cuando está en el trabajo.

Los anclajes de sujeción de alta resistencia dentro del Saca textil complementan una serie de anclajes de sujeción en el exterior, para garantizar herramientas permanecer atado durante todas las etapas del trabajo. Las fundas internas mantienen las herramientas organizadas dentro del Saca textil.

CÓDIGO: H01135

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ***Compacto y fácil de almacenar cuando no está en uso.***
- ***Cierre de cremallera resistente para una seguridad absoluta de la herramienta.***
- ***El mecanismo de cierre metálico mantiene la saca abierta o la cierra.***
- ***Anclajes de sujeción de alta resistencia instalados dentro y fuera del Saca textil.***
- ***Bolsillos interiores para la organización de herramientas.***

MÁX PESO	ALTURA	DIAMETRO
10kg | 22lbs	30cm | 12"	20cm | 8.0"

BOLSA DE INSERCION PARA ELEVACIÓN

Transforme instantáneamente su saca de elevación GRIPPS en una bolsa de herramientas viable con la inserción de la bolsa de elevación GRIPPS.

Compatible con todas las bolsas de elevación GRIPPS, esta inserción de nailon de alta resistencia mantiene abierto la bolsa de elevación y proporciona múltiples bolsillos para la organización de la herramienta.

El diseño del inserto permite que los bolsillos quepan debajo de los puntos de anclaje de la correa existentes en la bolsa de elevación, lo que significa que todas las herramientas dentro de la bolsa y los bolsillos pueden estar 100% seguros.

CÓDIGO: H01109

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Construido de nailon resistente.
- 4 bolsillos de organización de herramientas reforzados.
- Compatible con los siguientes Bolsas de elevación GRIPPS: H01110, H01115, H01112.

TAMAÑO	DIAMETRO AJUSTABLE
93cm x 27cm x 4.0mm 37" x 11" x 0.15"	27cm - 29cm 10" - 11"

SACO DE TUBO PARA ANDAMIOS

Levante, transporte y almacene de forma segura varios tubos de hasta 1,8 m de longitud con el saco de elevación de tubos para andamios GRIPPS, y cree un sitio de trabajo más seguro y eficiente.

Una base reforzada con tela de Hypalon en la parte inferior resiste los pinchazos, y el recinto completamente sellable en la parte superior garantiza que todo el contenido del Saco permanezca seguro en todo momento.

Construida con lona de algodón de resistencia industrial, el saco de elevación de tubo de andamio está diseñado para proporcionar una longevidad y durabilidad superiores para todas las actividades de construcción y mantenimiento industrial.

CÓDIGO: H01101

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Levantar y transportar tubos de hasta 1,8 m de longitud.
- Correa de elevación con carga completa.
- Base de Hypalon resistente a los pinchazos, a los productos químicos ya la temperatura.
- Construido a partir de 26 oz. lienzo de algodón
- Tire del gabinete para asegurar completamente los contenidos.

MÁX PESO: 45kg | 100lbs

GTS-20T/25T

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Organiza y ata hasta 20 o 25 herramientas.
- Correas de montaje compatibles con plataformas elevadoras de trabajo, tubos de andamio, pasamanos.
- El respaldo rígido reforzado crea una estación de trabajo estable.
- Lona extra resistente de 26 onzas.
- Adecuado para trabajar en entornos eléctricos de baja tensión.

20T CÓDIGO: H01147

25T CÓDIGO: H01145

	TAMAÑO	MÁX PESO (ANILLO-D)
20T	60cm x 55cm 24" x 22"	3.0kg 6.0lbs
25T	90cm x 55cm 35" x 22"	3.0kg 6.0lbs

La estación de anclaje GRIPPS de 20 o 25 herramientas (GTS-20T y GTS-25T) es una estación de trabajo de anclaje móvil totalmente funcional, adecuada para una variedad de entornos. Construido a partir de un lienzo extra resistente de 26 onzas, el uso mínimo / aislado de metales y anclajes de sujeción no conductivos hacen que el GTS sea seguro para trabajos con electricidad viva.

Para todos los trabajos en altura, conecte el GTS a tubos de andamio, pasamanos o plataformas elevadoras de trabajo utilizando las correas resistentes a la carga y resistentes. Los ojales reforzados permiten colgar el GTS a través de ganchos o atarlo con una cuerda para adaptarse a prácticamente cualquier otro entorno concebible.

Con el respaldo de un tablero rígido que evita la torsión o la distorsión, el GTS está cargado de opciones para un completo kit de herramientas. Las bolsas duales de uso general están reforzadas con un revestimiento interno cosido

Perfecto para herramientas de batería. Una amplia gama de correas elásticas y fundas de lona mantienen su kit completo de herramientas manuales, pesados y equipos organizados y accesibles.

Los anclajes de sujeción colocados estratégicamente aseguran que cada herramienta esté atada y accesible en todo momento, con cada anclaje de sujeción totalmente cargado y no conductor. Dos mosquetones de doble acción brindan opciones adicionales de anclaje y anclaje.



MANOPLA DE PROTECCIÓN

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

La manopla de protección está diseñada para mitigar el riesgo de pequeños objetos utilizados durante los trabajos de borde vivo. El diseño patentado crea un entorno protegido alrededor de la mano del usuario, mientras que dos paneles entrelazados reforzados permiten la inserción de herramientas y aplicaciones de trabajo (como roscas de pernos).

Construido con nailon de alta resistencia, la manopla de protección se ha probado enérgicamente en entornos comerciales para garantizar una larga vida en condiciones de trabajo adversas. El tejido táctico de nailon permite que las herramientas y otros objetos entren al entorno de trabajo mientras se mantiene la integridad de la zona de protección contra caídas.

La manopla de protección está asegurado a la muñeca con velcro de grado industrial y presenta dos puntos de anclaje de sujeción integrados y con carga completa, lo que permite al usuario adjuntar herramientas de hasta 2.5 kg / 5.0 lb cada uno directamente a la bóveda de cerrojo

TAMAÑO	MÁX PESO	MÁX PESO (Bolsa)
13cm x 11cm x 25cm 5.0" x 4.25" x 10"	2.5kg 5.0lbs	2.5kg 5.0lbs

CÓDIGO: H02105

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Crea un entorno de control de caída instantáneo alrededor de la mano del usuario.
- Construido de niailon resistente.
- Se pliega a un tamaño de guante estándar cuando no está en uso.
- Dos ventanas de malla reforzada le permiten ver objetos adentro.
- Dos paneles tácticos de tejido de nylon permiten la inserción de herramientas / objetos

BOLSA CON CIERRE SEGURO

El sistema de cierre automático 'el mejor en su clase' hace que sea casi imposible que las tuercas, pernos y otros artículos pequeños sueltos se caigan de la bolsa con cierre seguro.

Incluso cuando se voltea y se agita vigorosamente, la bolsa de cerrojo seguro mantiene todo el contenido atrapado de forma segura en su interior. Se sujeta al cinturón, barandilla, arnés o tubo de andamio con una correa de velcro con capacidad de carga.

Compatible con cinturones de herramientas y arneses, el sistema de cierre automático la bolsa de cerrojo seguro permite una fácil recuperación del contenido, incluso con guantes.

El sistema de cierre automático significa que no se requiere ningún esfuerzo para mantener el contenido atrapado y seguro.

MÁX PESO (ANILLO-D)	MÁX PESO (Bolsa)
2.5kg | 5.0lbs	5.0kg | 11lbs

CÓDIGO: H02101

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Mantiene objetos como tuercas, pernos, tornillos, etc., bien cerrados.
- Se adapta fácilmente a la mayoría de los cinturones de herramientas y se puede colocar fácilmente en arneses y rieles con correa de velcro.
- Material de lona que repele el aceite y es fácil de limpiar.
- Recuperación de alcance y autoajuste automático.

BOLSA CON SEGURO DE RIEL

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Sobre la base del legado de la bolsa segura con cierre seguro, la bolsa con seguro de riel presenta el mismo sistema de cierre automático "el mejor en su clase" que hace que sea casi imposible que se caigan tuercas, pernos y otros artículos pequeños sueltos.

La bolsa de riel a prueba de tornillos se adhiere a cinturones, barandas, arneses y tubos de andamio con correas de carga completa.

Incluso cuando se pone boca abajo y se agita vigorosamente, la Bolsa de riel mantiene todo el contenido atrapado de forma segura en su interior.

Una ventana de malla reforzada permite que, entre luz a la Bolsa, eliminando el juego de adivinanzas de tratar de encontrar elementos en la bolsa solo con el tacto.

TAMAÑO	MÁX PESO (Bolsa)
30cm x 20cm x 6.0cm 12" x 8" x 2.5"	5.0kg 11lbs

CÓDIGO: H02102

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Mantiene los objetos pequeños como tuercas, pernos, tornillos, etc., bien cerrados.
- Se sujeta fácilmente a cinturones de herramientas, arneses y rieles.
- Hecho de lona resistente que repele el aceite y es fácil de limpiar.
- La recuperación de alcance y el cierre automático significa que no hay más tapas ni cremalleras.
- La ventana de malla reforzada permite la luz dentro de la bolsa.

BOLSA CON CERROJO DE CREMALLERA PARA TÉCNICOS

Esta bolsa de herramientas practica incluye un montón de características que hacen que la organización, el acceso y el almacenamiento de la herramienta sean muy sencillos.

Con un robusto marco de metal incorporado en la cremallera la bolsa con cerrojo de cremallera para técnicos se puede abrir o cerrar con llave, lo que le permite acceder a todo el contenido de la bolsa sin tener que trabajar alrededor de una tapa débil.

Adecuada para una variedad de objetos pequeños y herramientas manuales, la funda interna presenta una variedad de bolsas, bolsillos y fundas para mantener todo a mano y organizado.

Seis anillos en D internos y cuatro externos con capacidad de carga completa le brindan total flexibilidad para atar todo el contenido contra caídas.

Los bucles con carga completa permiten que la bolsa técnica se una a un cinturón o arnés de herramientas, en la cintura, el pecho o sobre el hombro.

TAMAÑO	MÁX PESO
25cm x 20cm x 8cm 9.8" x 7.8" x 3.2"	5.0kg 11lbs

CÓDIGO: H02106

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Un marco de metal a presión que permite que el Bolsa se bloquee abierta o cerrada.
- Cremallera industrial resistente para contenidos totalmente seguros.
- Bolsillos, mangas y bolsillos para organización de herramientas de manga interna.
- Un total de 10 anillos en D con capacidad de carga para unir las correas.
- Se puede conectar a cinturones de trabajo y arneses en una variedad de ubicaciones.
- Adecuado para herramientas manuales, objetos pequeños y materiales.

CINTURONES & FUNDAS

GRIPPS®
CONQUER GRAVITY

CINTURONES DE TRABAJO

CINTURÓN DE TRABAJO CONFORTABLE CON SOPORTE TRASERO

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01116

El cinturón de trabajo confortable con soporte trasero de GRIPPS presenta un nuevo nivel de resistencia al desgaste y seguridad para los trabajadores que trabajan en altura, junto con un conjunto de características. Uno de los más livianos de su clase, el cinturón de trabajo confortable con soporte trasero de GRIPPS también incluye el respaldo de "Movimiento-Ergonómico" para proporcionar la máxima comodidad.

Compatible con todas las fundas y bolsas GRIPPS, El cinturón de trabajo confortable con soporte trasero de GRIPPS permite una personalización completa de la composición y el diseño para que pueda trabajar de la manera que desee. El soporte de correa de polietileno tiene una estructura de alta resistencia, que proporciona una longevidad excepcional.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Permite la personalización completa del diseño de la funda y la bolsa.
- Anclajes de amarre de carga múltiple para la fijación de amarres.
- Respaldo de ingeniería con “Movimiento-Ergonómico ’para máxima comodidad.
- Increíblemente ligero.
- Diseño con "Movimiento-Ergonómico" diseñado para distribuir el peso de una correa cargada de manera uniforme sobre el usuario.
- Estructura resistente.
- Soporte reforzado de correa de polietileno.
- Hebilla de cinturón de doble pasador.

Max Peso (Anillo-D): 2.5kg | 5.5lbs

TAMAÑO: Talla unica para todos

CINTURÓN DE TRABAJO CON REFUERZO SINTÉTICO

CÓDIGO: H01119

La vanguardia ergo-dinámica diseñada con dureza en el lugar de trabajo es lo que puedes esperar del cinturón de trabajo con refuerzo sintético.

El diseño " Movimiento-Ergonómico" con soporte reforzado de correa de polietileno proporciona comodidad absoluta al usuario, mientras que la estructura Cordura de alta resistencia asegura que sobrevive al desgaste en las condiciones más exigentes.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Compatible con el respaldo de la correa de trabajo.
- Estructura Cordura resistente.
- Reforzado con soporte de correa de polietileno.
- Hebilla de cinturón de doble pasador.
- Diseño " Movimiento-Ergonómico" para la máxima comodidad.

TAMAÑO: Talla unica para todos

CINTURON ECONO

Lleve hasta tres herramientas o fundas con uno de los cinturones de trabajo más ligeros del mundo.

Hecho de un tejido de nailon excepcionalmente fuerte, también cuenta con una incrustación de velcro de longitud completa, lo que le permite ajustar la longitud del cinturón a cualquier tamaño entre 71 cm / 28 "y 122 cm / 48".

La hebilla liviana de liberación lateral hace que el GRIPPS en el cinturón econo sea muy fácil de poner o quitar, o incluso usar como una correa estabilizadora para el transporte de herramientas, como la Mochila tipo mula. Compatible con una amplia gama de detectores, incluidos los detectores de radiación personal, la funda para monitor de radiación personal, permite el transporte y la operación segura de los detectores cuando se trabaja en altura.

Montado fácilmente en cinturones de trabajo o arneses, la funda para el monitor de radiación personal, utiliza una funda de montaje de velcro bidireccional para asegurarse al usuario.

Úselo junto con una espiral de anclaje electrónica, con el Asegurador-E para protegerlo contra caídas.

CÓDIGO: H01114

MÁX PESO: 15kg | 33lbs

GANCHO DE DETENCIÓN OPERADO POR BATERÍA

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

El Gancho de detención operado por batería mantiene las herramientas manuales con batería aseguradas y a mano. Compatible con cualquier cinturón de herramientas estándar, el gancho de autobloqueo captura y asegura su herramienta de manera inmediata simplemente dejándola caer en la funda.

Ideal para andamios, techadores o profesionales de la construcción que trabajan en altura y necesitan manos libres para la productividad y la seguridad, el gancho de detención operado por batería simplifica la libertad para el uso de herramientas con su operación con una sola mano.

Combínelo con un anclaje y con una hebilla de cinturón GRIPPS para un sistema de prevención de caída de herramientas con capacidad de carga completa.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Hecho de resistencia industrial, plástico liviano.
- El mecanismo de resorte atrapa inmediatamente las herramientas en la funda.
- Compatible con prácticamente cualquier cinturón de trabajo.
- Seguridad de prevención de caídas instantánea para herramientas manuales que funcionan con batería.

CÓDIGO: H02031

MÁX PESO: 5.0kg | 11lbs

CINTURÓN CON ANILLO DE ANCLAJE

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01142

MÁX PESO (ANILLO D): 2.5kg | 5.0lbs

Compatible con todos los cinturones de trabajo de 50 mm / 2.0 ", el cinturón con anillo de anclaje crea un anclaje de amarre instantáneo con capacidad de carga completa.

Simplemente pasa tu cinturón de trabajo a través del anillo de anclaje del cinturón y conecta tu herramienta atada.

FUNDA DE MARTILLO DE GARRA

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H02062

MÁX PESO (ANILLO D): 2.5kg | 5.0lbs

Compatible con todos los cinturones de trabajo estándar, la funda de martillo de garra mantiene sus herramientas seguras y de fácil acceso con una correa de nailon de alta calidad asegurada con un botón de bloqueo a presión.

Dos anillos en D con capacidad de carga le permiten atar su herramienta a la funda y mantenerla segura contra caídas.

FUNDA DE HERRAMIENTA ÚNICA

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Diseñada para trabajar en altura, la funda para herramientas individuales mantiene sus herramientas seguras y accesibles en un diseño liviano e industrial.

La robusta y compacta funda de herramienta única es ideal para herramientas como muescas, niveles de torpedos y cortadores de alambre.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- 2 x anillos en D con capacidad de carga que proporcionan puntos de anclaje de sujeción adicionales.
- Diseño liviano con dureza industrial.
- Compatible con la unidad de retracción de cables de acero H01120.

CÓDIGO: H02017

MÁX PESO(ANILLO-D): 2.5kg | 5.0lbs

FUNDA DE HERRAMIENTA ÚNICA RETRAIBLE

Diseñada para trabajar en altura, la funda retráctil para herramientas individuales mantiene sus herramientas seguras y accesibles con un diseño liviano e industrial. La robusta y compacta funda de herramienta única es ideal para herramientas como muescas, niveles de torpedos y cortadores de alambre.

Desarrollado en los EE. UU., La tecnología de retractor incorporada es el resultado de una extensa investigación y pruebas in situ. Cuenta con un sistema de bloqueo para eliminar la tensión de la correa mientras trabaja con sus herramientas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Retractor incorporado.
- 2 x anillos en D con capacidad de carga que proporcionan puntos de anclaje de sujeción adicionales.
- Diseño liviano con dureza industrial.
- Cable de sujeción de alta resistencia.

Máx Longitud: 1.2m | 47"

RETRAÍBLE

CÓDIGO: H02018

MÁX PESO **(ANILLO-D):** 2.5kg | 5.0lbs
MAX PESO(Retractor): 0.7kg | 1.0lbs

FUNDA DE HERRAMIENTA ÚNICA CON AUTOBLOQUEO

Diseñada para trabajar en altura, la funda retráctil de herramienta única con autobloqueo mantiene sus herramientas seguras y accesible con un diseño liviano e industrial. La robusta y compacta funda de herramienta única es ideal para herramientas como muescas, niveles de torpedos y cortadores de alambre.

Desarrollado en los EE. UU., La tecnología de retractor incorporada es el resultado de una extensa investigación y pruebas in situ. Cuenta con un sistema de bloqueo para eliminar la tensión de la correa mientras trabaja con sus herramientas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Retractor de parada automática incorporado.
- 2 x anillos en D con capacidad de carga que proporcionan puntos de anclaje de sujeción adicionales.
- Diseño liviano con dureza industrial.
- Cable de sujeción de alta resistencia.

Máx Longitud: 1.2m | 47"

RETRAÍBLE

CÓDIGO: H02019

MÁX PESO **(ANILLO-D):** 2.5kg | 5.0lbs
MAX PESO (Retractor): 0.7kg | 1.0lbs

FUNDA PARA CINTA DE MÉTRICA

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Diseñada para trabajar en altura, la funda para cinta métrica mantiene sus herramientas seguras y accesibles en un diseño liviano e industrial.

La funda para cinta métrica robusta y compacta se adapta a todos los tamaños de cinta métrica estándar.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- 2 x anillos en D con capacidad de carga que proporcionan puntos de anclaje de sujeción adicionales.
- Diseño liviano con dureza industrial.

CÓDIGO: H02054

MÁX PESO **:** 2.5kg | 5.0lbs

FUNDA PARA CINTA DE MÉTRICA

Diseñada para trabajar en altura, la funda retráctil para cinta métrica mantiene sus herramientas seguras y accesibles en un diseño liviano e industrial. La funda retráctil para cinta métrica robusta y compacta se adapta a todos los tamaños de cinta métrica estándar.

Desarrollado en los EE. UU., La tecnología de retractor incorporada es el resultado de una extensa investigación y pruebas in situ. Cuenta con un sistema de bloqueo para eliminar la tensión de la correa mientras trabaja con sus herramientas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Retractor incorporado.
- 2 x anillos en D con capacidad de carga que proporcionan puntos de anclaje de sujeción adicionales.
- Diseño liviano con dureza industrial.

Máx Longitud: 1.2m | 47"

RETRAÍBLE

CÓDIGO: H02055

MÁX PESO **(ANILLO-D):** 2.5kg | 5.0lbs
MAX PESO (Retractor): 0.7kg | 1.0lbs

CIERRE RETRACTIL PARA CINTA MÉTRICA

Diseñado para usarse con la cinta de sujeción GRIPPS, el cierre retráctil para cinta métrica permite un rápido anclaje y enfundado de cintas métricas.

Un cable retractor de acero se alimenta a través de la parte posterior de la unidad, conectándose a la cinta métrica. Una plataforma de conexión rápida montada asegura la cinta métrica cuando no está en uso

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Compatible con la cinta de sujeción GRIPPS.
- Retractor incorporado.
- Plataforma de conexión rápida para asegurar tu cinta métrica cuando no está en uso.
- Diseño liviano con dureza industrial.
- 2 x anillos en D con capacidad de carga que proporcionan puntos de anclaje de sujeción adicionales

Máx Longitud: 1.2m | 47"

RETRAÍBLE

CÓDIGO: H02058

MÁX PESO **(ANILLO-D):** 2.5kg | 5.0lbs
MAX PESO (Retractor): 0.7kg | 1.0lbs

CIERRE PARA CINTA MÉTRICA

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Diseñado para ser utilizado con la cinta métrica de sujeción GRIPPS, el cierre para cinta métrica permite un anclaje rápido y enfundado de cintas métricas.

Una plataforma de conexión rápida montada asegura la captura de cinta métrica cuando no está en uso.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Compatible con la cinta métrica de sujeción GRIPPS
- Plataforma de conexión rápida para asegurar tu cinta métrica cuando no está en uso.
- Diseño liviano con dureza industrial.
- 2 x anillos en D con capacidad de carga que proporcionan puntos de anclaje de sujeción adicionales.

CÓDIGO: H02057

MÁX PESO : 2.5kg | 5.0lbs

CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

COBERTOR DE CINTA DE MEDIR

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Diseñado para ser compatible con prácticamente todas las marcas de cintas métricas de 5.0m - 8.0m / 197 "- 315" de longitud, el Cobertor de cinta métrica conserva la funcionalidad completa al tiempo que proporciona seguridad cuando se trabaja en altura.

Utilizado junto con un anclaje, un cierre para cintra métrica de GRIPPS o una funda para cinta métrica de GRIPPS, el Cobertor de cinta métrica mantiene su cinta métrica fuera del camino cuando no es necesario, y en su mano cuando lo es.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Puede usarse dentro o fuera de un cinturón de trabajo.
- Compatible con el cierre para cinta métrico de GRIPPS y la funda para cinta métrica de GRIPPS
- Compatible con prácticamente todas las marcas y tamaños de cintas métricas desde 5.0m - 8.0m / 197 "- 315".
- Mantiene la funcionalidad completa de la cinta métrica mientras está asegurado.

CÓDIGO: H02056

MÁX PESO : 1.0kg | 2.0lbs

FUNDA PARA DETECTORES DE RADIACIÓN PERSONAL

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Compatible con una amplia gama de detectores, incluidos los detectores de radiación personal, la funda para detectores de radiación personal, permite el transporte y la operación segura de los detectores cuando se trabaja en altura.

Montado fácilmente en cinturones de trabajo o arneses, la funda para el monitor de radiación personal, utiliza una funda de montaje de velcro bidireccional para asegurarse al usuario.

Úselo junto con una espiral de anclaje electrónica, con el asegurador-E para protegerlo contra caídas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Compatible con una amplia gama de detectores, incluidos los detectores de radiación personales.
- Fácilmente montable para cinturones de trabajo o arneses a través de una manga de montaje de velcro bidireccional.
- Compatible con el asegurador de espiral E con clip de polietileno de GRIPPS.

CÓDIGO: H02036

MÁX PESO : 0.5kg | 1.0lbs

FUNDA DE RADIO DE DOS VÍAS

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Compatible con prácticamente todas las radios bidireccionales del mercado, la funda de radio ajustable también es compatible con otros dispositivos electrónicos pequeños, como teléfonos y cámaras.

Montado fácilmente en cinturones de trabajo o arneses, la funda de radio ajustable utiliza una funda de montaje de velcro bidireccional para asegurarse al usuario.

Úselo junto con un Asegurador-E de espiral GRIPPS y con la funda-E para protegerlo contra caídas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Totalmente ajustable para ser compatible con prácticamente todas las radios de dos vías.
- Adecuado para usar con todos los dispositivos electrónicos pequeños, como teléfonos y cámaras.
- Fácilmente montable para cinturones de trabajo o arneses a través de una manga de montaje de velcro bidireccional.
- Compatible con la gama los aseguradores de espiral E de GRIPPS

AJUSTABLE

CÓDIGO: H02034

MÁX PESO : 0.5kg | 1.0lbs

FUNDA DE RADIO DE DOS VÍAS

Compatible con prácticamente todas las radios bidireccionales del mercado, la funda de radio ajustable también es compatible con otros dispositivos electrónicos pequeños, como teléfonos y cámaras.

Montado fácilmente en cinturones de trabajo o arneses, la funda de radio ajustable utiliza una funda de montaje de velcro bidireccional para asegurarse al usuario.

Un asegurador de espiral E con clip de polietileno protege el equipo contra caídas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Incluye 1 x H01063 asegurador de espiral E con clip de polietileno no conductivo
- Totalmente ajustable para ser compatible con prácticamente todas las radios de dos vías.
- Adecuado para usar con todos los dispositivos electrónicos pequeños, como teléfonos y cámaras.
- Fácilmente montable para cinturones de trabajo o arneses a través de una manga de montaje de velcro bidireccional.

AJUSTABLE CON ESPIRAL DE ATADO-E Y ASEGURADOR-E

CÓDIGO: H02035

MÁX PESO: 0.5kg | 1.0lbs

FUNDA DE LLAVE PARA ANDAMIOS

Diseñada para trabajar en altura, la funda retráctil para andamios mantiene su llave segura y accesible en un diseño liviano e industrial.

Una solapa de velcro se combina con la correa de acero retráctil para mantener las llaves del andamio seguras cuando se trabaja en altura.

Desarrollado en los EE. UU., La tecnología de retractor incorporada es el resultado de una extensa investigación y pruebas in situ, con un cable de acero de alta resistencia y una extensión suave y silenciosa.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Retractor incorporado con cable de alta resistencia.
- 2 x anillos en D con capacidad de carga que proporcionan puntos de anclaje de sujeción adicionales.
- Diseño liviano con dureza industrial.

Máx Longitud: 1.2m | 47"

RETRAÍBLE

CÓDIGO: H02049

MÁX PESO **(ANILLO-D):** 2.5kg | 5.0lbs
MAX PESO (Retractor): 0.7kg | 1.0lbs

FUNDA DE LLAVE PARA ANDAMIOS

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Diseñada para trabajar en altura, la funda para andamios mantiene su llave segura y accesible en un diseño liviano e industrial.

Una solapa de velcro mantiene las llaves del andamio seguras cuando se trabaja en altura, y los anillos en D con carga completa proporcionan puntos de anclaje para la sujeción de la llave del andamio mediante la correa cuando está en uso.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- 2 x anillos en D con capacidad de carga que proporcionan puntos de anclaje de sujeción adicionales.
- Diseño liviano con dureza industrial

CÓDIGO: H02047

MÁX PESO: 2.5kg | 5.0lbs

FUNDA RETRÁCTIL PARA TRINQUETE / LLAVE INGLESA

Diseñada para trabajar en altura, la funda retráctil de trinquete / llave inglesa, mantiene sus herramientas seguras y accesibles en un diseño liviano e industrial.

Una solapa de velcro se combina con la correa de acero retráctil para mantener seguros los trinquetes y las llaves al trabajar la altura

Desarrollado en los EE. UU., La tecnología de retractor incorporada es el resultado de una investigación exhaustiva y pruebas in situ, con un cable de acero de alta resistencia y una extensión suave y silenciosa.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Retractor incorporado con cable de alta resistencia.
- 2 x anillos en D con capacidad de carga que proporcionan puntos de anclaje de sujeción adicionales.
- Diseño liviano con dureza industrial.

Máx Longitud: 1.2m | 47"

RETRAÍBLE

CÓDIGO: H02048

MÁX PESO **(ANILLO-D):** 2.5kg | 5.0lbs
MAX PESO (Retractor): 0.7kg | 1.0lbs

FUNDA RETRÁCTIL PARA TRINQUETE / LLAVE INGLESA

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Diseñada para trabajar en altura, la funda de trinquete / llave ingles mantiene sus herramientas seguras y accesibles en un diseño liviano e industrial.

Una solapa de velcro mantiene seguros los trinquetes y las llaves cuando se trabaja en altura, y los anillos en D con carga completa proporcionan puntos de anclaje para sujetar las herramientas a través de la correa cuando están en uso.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- 2 x anillos en D con capacidad de carga que proporcionan puntos de anclaje de sujeción adicionales.
- Diseño liviano con dureza industrial.

CÓDIGO: H02046

MÁX PESO **(ANILLO-D):** 2.5kg | 5.0lbs

FUNDA PARA BOTELLAS Y LATA DE AEROSOL

Mantenga las bebidas frías y las latas de aerosol seguras con la funda de la botella de agua con aislamiento / lata de aerosol.

Construido a partir de caucho sintético que aísla del calor, la tapa de seguridad superior ha sido diseñada para permitir la funcionalidad completa de una lata de aerosol desde el interior de la funda, así como el acceso a tapas de botellas y tapas de tornillo.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Diseño de caucho sintético aislado que puede estirarse para acomodar la mayoría de los tamaños de botellas y latas.
- Funcionalidad completa de las latas de aerosol y las botellas de agua con rosca / tapa a presión de fácil remisión mientras está en la funda.

INSULADO

CÓDIGO: H02038

MÁX PESO : 0.75kg | 1.0lbs

FUNDA PARA SUJECIÓN DE BATERÍA

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA 121-2018

Un verdadero cambio de juego cuando se trata de asegurar herramientas eléctricas para trabajar en altura, la funda para batería combina flexibilidad de intercambio en caliente con cero impactos operativos. Una carcasa de nilón reforzada con correa ajustable hace que la funda para batería sea compatible con prácticamente todas las marcas de herramientas eléctricas.

Al convertir su batería en un punto de conexión de herramientas intercambiable en caliente, puede conectar rápidamente las herramientas eléctricas según sea necesario simplemente enchufando la batería. Los métodos de anclaje tradicionales para herramientas eléctricas, como los anclajes de anclaje y el enganche, impactan la usabilidad al ocupar espacio en el agarre. La funda con cierre de batería evita esto gracias a un diseño inteligente y flexible que se mantiene alejado cuando trabajas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Ata tu herramienta eléctrica y tu batería en una funda singular.
- Compatible con prácticamente todas las baterías de la marca de herramientas eléctricas.
- Posibilidad de quitar y enchufar la batería en herramientas eléctricas dentro de la funda.
- Carcasa resistente de nilón reforzado para una durabilidad a largo plazo.
- Sin impacto en el área de agarre, lo que afecta la usabilidad de la herramienta eléctrica

CÓDIGO: H02032

MÁX PESO : 4.5kg | 10lbs

KITS

GRIPPS®
CONQUER GRAVITY

ALMACEN DE HERRAMIENTAS

Se suministra completamente abastecido, con opciones de configuración e instalación disponibles en el sitio. Con el almacen se incluye la capacitación en ellugar de trabajo para los trabajadores o en tiendas minoristas en el uso de las mejores prácticas de la gama GRIPPS.

Una verdadera solución llave en mano, el almacen proporciona el 100% de soporte para su política de prevención de herramientas en altura en el sitio de trabajo y garantiza que todos los trabajadores de su sitio tengan acceso inmediato a una amplia gama de equipos de prevención de herramientas de caída.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Trabajo industrial 0.6mm x 1.0mm / 0.02 " x 0.04" construcción de acero.
- Puertas cerradas con llave con 3 puntos de bloqueo.
- Banco de trabajo de tiro deslizante y altura fija.
- Panel perforado para ganchos.
- Panel de celosía para bañeras de plástico.
- Acabado duradero polvo de calidad.

ALTO	ANCHO	ESPESOR	CÓDIGO
1.85m | 73"	1.0m | 39"	56cm | 22"	H01409

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x Gabinete de estación de seguridad de la altura de las herramientas con compartimentos de almacenaje, bañeras y clavijas
- 6 x H01079 Cincha con correa para tareas extra pesada de doble acción-
- 10 x H02056 Asegurador de cinta métrica
- 10 x H02038 Funda de aislamiento para botellas y lata de aerosol
- 3 x H02032 Funda para batería
- 20 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 20 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje
- 3 x H01076 Cincha con correa para tarea pesada de doble acción
- 3 x H01110 Saco tipo toro con mosquetón de doble acción
- 3 x H01071 Cuerda elástica para tarea pesada de doble acción
- 3 x H01140 Mochila tipo mula
- 10 x H01069 Anclaje de espiral de doble acción
- 30 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 20 x H01086 Anclaje ajustable de muñeca
- 30 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
- 20 x H01021 Cierre Giratorio
- 20 x H01066 Asegurador de espiral con abrazadera metálica
- 30 x H01005 Asegurador de Herramientas
- 20 x H01035 E-Espiral
- 30 x H01005 Asegurador de Herramientas
- 20 x H01067 Correa de muñeca de una sola acción
- 10 x H01055 Enganchador de Herramientas
- 20 x H01070 Casco de seguridad con anclaje de espiral
- 10 x H01056 enganchador de herramienta de brazo único
- 5 x S21620P C5- técnica de impacto con herramienta de amarre Tamaño: M
- 10 x H01057 Enganchador de herramienta de doble brazo
- 10 x S21620P C5- técnica de impacto con herramienta de amarre Tamaño: L
- 2 x H01058 Enganchador para herramientas de servicio pesado
- 5 x S21620P C5- técnica de impacto con herramienta de amarre Tamaño: XL
- 10 x H02034 Funda ajustable de radio de dos vías
- 3 x H02101 Bolsa a prueba de tornillos
- 6 x H01122 Herramienta Grapple® 3 x HS-3010 Cinta de Barrera “Zona de Botar”
- 10 x H02039 Asegurador de anclaje para teléfono
- 3 x HS-E02000 Conjunto de Banderas de seguridad en cuerda

KIT DE CIERRE DE CINTA MÉTRICA

El kit de cierre de cinta métrica combina, el cierre de cinta métrica de GRIPPS con el asegurador de cinta métrica creando una solución de anclaje todo en uno.

Compatible con prácticamente todas las marcas de cintas métricas de 5m - 8m / 197 "- 315", el Kit de cierre de cinta métrica es un kit robusto y compacto con retractor incorporado, 2 anillos en D con capacidad de carga, cierre giratorio y una cinta métrica.

Diseñada para trabajar en altura, la funda retráctil de cinta métrica mantiene sus herramientas seguras y accesibles en un diseño liviano e industrial. La funda de cinta métrica robusta y compacta se adapta a todos los tamaños de cinta métrica estándar.

Desarrollado en los EE. UU., La tecnología de retractor incorporada es el resultado de una extensa investigación y pruebas in situ. Cuenta con un sistema de bloqueo para eliminar la tensión de la correa mientras trabaja con sus herramientas

CÓDIGO: H02059

Máx Peso (Anillo-D): 2.5kg | 5.0lbs
Máx Peso(Retractor): 0.7kg | 1.0lbs
Máx Peso (Funda): 1.0kg | 2.0lbs

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x H02058 Cierre de cinta métrica retráctil
- 1 x H02056 Asegurador de Cinta Métrica
- 1 x H01021 Cierre giratorio

KIT DE 10 HERRAMIENTAS ESENCIALES DE ANCLAJE

CÓDIGO: H01401

Diseñado para ajustarse al presupuesto, este kit equipa al trabajador con amplias provisiones para el anclaje seguro con aproximadamente 10 herramientas de su kit.

CONTENIDO DEL KIT

- 2 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 1 x H01085 Anclaje de muñeca deslizable (mediano)
- 1 x H01067 Cincha con correa de única acción
- 1 x H01010 Cinta V-GRIPP
- 6 x H01005 Asegurador de Herramientas
- 3 x H01006 Asegurador de Herramientas
- 1 x H01057 Enganchador de herramienta de doble brazo
- 3 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 3 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
- 1 x Bolsa del Kit

KIT DE 10 HERRAMIENTAS ESENCIALES DE ANCLAJE CON BOLSA TIPO TORO

CÓDIGO: H01400

El kit ideal para el trabajador que realiza tareas ocasionales en altura. El kit de sujeción de 10 herramientas con bolsa tipo toro presenta los elementos principales que conforman el sistema de prevención de caídas GRIPPS, y está diseñado para atender a más de 10 herramientas.

CONTENIDO DEL KIT

- 6 x H01005 Asegurador de Herramientas
- 3 x H01006 Asegurador de Herramientas
- 1 x H01057 Enganchador de herramienta de doble brazo
- 2 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 1 x H01010 Cinta V-Gripp
- 1 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
- 1 x H01067 Correa de muñeca de una sola acción
- 1 x H01110 Saco tipo Toro
- 2 x H01021 Cierre giratorio
- 3 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 3 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo

KIT DE ASEGURADORES DE HERRAMIENTAS Y CINTA V-GRIPP

CÓDIGO: H01417

Trabaje de inmediato con el kit de aseguradores de herramientas y cintas V-Gripp. Este paquete lo cubre para hasta 6 herramientas, con dos variaciones de tamaño de aseguradores de herramientas que cubren pesos de herramientas de hasta 2.5 kg / 5.0 libras.

MÁX PESO	TAMAÑO
1.0kg | 2.0lbs	12mm x 55mm | 0.5" x 2.0"
2.5kg | 5.0lbs	25mm x 90mm | 1" x 3.5"



CONTENIDO DEL KIT

- 1 x H01010 Cinta V-Gripp
- 3 x Captura de herramienta H01005
- 3 x Captura de herramienta H01006

Instrucciones de instalación

Corta cinta V-Gripp de una longitud de aproximadamente 30 cm / 1.0 "(o lo suficiente como para rodear la herramienta 10 veces). Coloque el enganche de la herramienta en la herramienta. Aplique la cinta V-Gripp, tirando de ella y sin cubrir el 'Enganche' la herramienta de captura.

¡NO SE REQUIERE CALOR O PROCESO ADICIONAL!

KIT TECNICO

CÓDIGO: H01410

Ahora disponibles en empaquetados como kits específicos para el comercio, estos kits fáciles de usar satisfacen una gran variedad de herramientas manuales y tienen un precio económico para adaptarse tanto al usuario individual como a operaciones de cierre / construcción a gran escala.

CONTENIDO DEL KIT

- 2 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 3 x H01005 Asegurador de Herramientas
- 3 x H01006 Asegurador de Herramientas
- 1 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
- 1 x H01010 Cinta V-Gripp
- 1 x H01067 Correa de muñeca de una sola acción
- 2 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje
- 3 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 3 x H01031 Cable con tornillo
- 1 x Bolsa del Kit

KIT PARA TRABAJOS EN ANDAMIOS

CÓDIGO: H01411

Ahora disponibles en paquetes como kits específicos para el comercio, estos kits fáciles de usar satisfacen una gran variedad de herramientas manuales y tienen un precio económico para adaptarse tanto al usuario individual como a operaciones de cierre / construcción a gran escala.

CONTENIDO DEL KIT

- 2 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 5 x H01005 Asegurador de Herramientas
- 1 x H01010 Cinta V-Gripp
- 1 x H01021 Cierre Giratorio
- 1 x H01067 Correa de muñeca de una sola acción
- 1 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
- 2 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje
- 1 x H02056 Asegurador de Cinta Métrica
- 3 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 3 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
- 1 x Bolsa del Kit

KIT DE TRABAJO PARA CALDERAS / SOLDADORES

CÓDIGO: H01412

Ahora disponibles en empaquetados como kits específicos para el comercio, estos kits fáciles de usar satisfacen una gran variedad de herramientas manuales y tienen un precio económico para adaptarse tanto al usuario individual como a operaciones de cierre / construcción a gran escala.

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje
- 2 x H01069 Anclaje de espiral de doble acción
- 10 x H01037 Anillo de Herramientas
- 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
- 3 x H01005 Asegurador de Herramientas
- 3 x H01006 Asegurador de herramientas
- 1 x H01010 Cinta V-Gripp
- 3 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 3 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
- 1 x Bolsa del kit

KIT DE TRABAJO ELÉCTRICO

CÓDIGO: H01413

CONTENIDO DEL KIT

- 1 X H02056 Asegurador de cinta métrica
- 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 1 x H01068 Anclaje de espiral de acción única
- 1 x H01021 Cierre giratorio
- 5 x H01007 Asegurador de herramientas (No-Conductivo)
- 1 x H01010 Cinta V-Gripp
- 1 x H01067 Cincha con correa de única acción
- 1 x H01062 Espiral de muñeca de acción única (No conductiva)
- 1 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje
- 1 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
- 3 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 3 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
- 1 x H03044 Kit para pinzas pequeñas
- 1 x Bolsa del Kit

KIT INTERCAMBIALE DE AJUSTADORES MECÁNICOS

CÓDIGO: H01414

CONTENIDO DEL KIT

- 25 x H01037 Anillo de herramientas
- 1 x H01021 Cierre giratorio
- 7 x H01005 Asegurador de herramientas
- 1 x H01010 Cinta V-Gripp
- 2 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 1 x H01068 Anclaje de espiral de acción única
- 1 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje
- 1 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
- 1 x H01067 Cincha con correa de única acción
- 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
- 1 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 1 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
- 1 x H03044 Kit para pinzas pequeñas
- 1 x Bolsa del kit

KIT ESENCIALES DE HAZLO TU MISMO

CÓDIGO: H01415

Perfecto para una pequeña gama de herramientas, o para protegerse contra caídas al trabajar en proyectos de realización personal.

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 1 x H01010 Cinta V-Gripp
- 3 x H01005 Asegurador de Herramientas
- 3 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 3 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
- 1 x Bolsa de Kit

KIT DE BOLSA TIPO MULA

CÓDIGO: H01416

Creado para tareas de plataforma de trabajo elevada, este kit es ideal para un amplio espectro de tareas de plataforma de acceso, además de tener un precio económico para adaptarse tanto al usuario individual como a operaciones de cierre / construcción a gran escala.

CONTENIDO DEL KIT

- 3 x H01005 Asegurador de Herramientas
- 3 x H01006 Asegurador de Herramientas
- 1 x H01057 Enganchador de herramienta de doble brazo
- 2 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 2 x H01010 Cinta V-Gripp
- 1 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
- 1 x H01067 Cincha con correa de única acción
- 1 x H01140 Mochila tipo Mula
- 2 x H01021 Cierre Giratorio
- 3 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 3 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
- 1 x H03044 Kit de pinzas pequeño

TELCO KIT

CÓDIGO: H01419

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x H01135 Bolsa de herramientas con cuerda
- 1 x H01086 Anclaje de muñeca ajustable
- 1 x H01060 Cincha con correa de única acción
- 4 x H01074 Cuerda elástica de triple acción
- 5 x H01005 Asegurador de Herramientas
- 5 x H01006 Asegurador de Herramientas
- 1 x H01010 Cinta V-Gripp
- 5 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 5 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
- 1 x H01057 Enganchador de herramienta de doble brazo
- 1 x H02036 Funda para Detectores de radiación personal
- 1 x H01061 Espiral de atado-E con Poli Clip y asegurador E (no conductivo)

KIT PARA TRABAJADORES DE FACHADAS

Ahora disponible empaquetado como kits tecnicos para el irapido intermcambio de herramientas, estos kits son fáciles de usar satisfacen una gran variedad de herramientas manuales y tienen un precio económico para adaptarse tanto al usuario individual como a las operaciones de construcción a gran escala.



CÓDIGO: H01418

CONTENIDO DEL KIT

- 5 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 5 x H01055 Enganchador de herramientas
- 1 x H01086 Anclaje de muñeca ajustable
- 1 x H01067 Cincha con correa de única acción
- 15 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 15 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
- 9 x H01005 Asegurador de Herramientas
- 9 x H01006 Asegurador de Herramientas
- 1 x H01010 Cinta V-Gripp
- 2 x H01068 Anclaje de espiral de acción única
- 1 x Bolsa del Kit

KIT DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN PLATAFORMAS ELEVADAS

Creado para tareas de plataforma de trabajo elevada, este kit es ideal para un amplio espectro de tareas de plataforma de acceso, además de tener un precio económico para adaptarse tanto al usuario individual como, como a operaciones de cierre / construcción a gran escala.

CÓDIGO: H01420

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 1 x H01079 Cincha con correa para tareas extra pesada de doble acción
- 1 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje
- 1 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
- 1 x H01067 Cincha con correa de única acción
- 1 x H01010 Cinta V-Gripp
- 6 x H01005 Asegurador de Herramientas
- 3 x H01006 Asegurador de Herramientas
- 1 x H01057 Enganchador de herramienta de doble brazo
- 3 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 3 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
- 2 x H02102 Bolsa de riel seguro
- 1 x H01145 GTS-25T
- 1 x H03044P pack de pinzas pequeños con conexión Gripp

KIT DE ANCLAJE PARA 40 HERRAMIENTAS CON BOLSA DE TORO Y BOLSILLO SEGURO

Este kit versátil ofrece una amplia gama de opciones para atar con seguridad las herramientas manuales cuando se trabaja en altura.

Con componentes extraídos de la mayoría de las áreas del sistema de prevención de caídas GRIPPS, este kit es una excelente adición a muchos kits de herramientas.

CÓDIGO: H01403

CONTENIDO DEL KIT

- 9 x H01005 Asegurador de Herramientas
- 9 x H01006 Asegurador de Herramientas
- 1 x H01057 Enganchador de herramienta de doble brazo
- 5 x H01021 Cierre giratorio
- 3 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 1 x H01069 Anclaje de espiral de única
- 2 x H01010 Cinta V-Gripp
- 2 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
- 2 x H01067 Cincha con correa de única acción
- 1 x H01110 Saco tipo toro
- 1 x H01063 Espiral de atado-E con clip de polietileno (no conductor)
- 1 x H01035 E-Asegurador
- 1 x H02101 Bolos Seguro para tornillos
- 25 x H01037 Anillo de herramientas
- 6 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 6 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
- 1 x H01075 Espiral de correa dura
- 1 x H02039 Pinza de teléfono
- 2 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje
- 1 x H03044P pack de pinzas pequeños con conexión Gripp

KIT DE PARA ANCLAJE DE 60 HERRAMIENTAS CON SACO TIPO TORO Y BOLSILLO SEGURO

Este kit proporciona una solución integral para el trabajador serio en altura. Este kit está diseñado para satisfacer prácticamente cualquier herramienta manual y kits de herramientas que contengan hasta 60 herramientas.

Al proporcionar una amplia selección de la gama GRIPPS, tiene una solución integral para garantizar la seguridad de su proyecto con una sola compra.

CÓDIGO: H01406

CONTENIDO DEL KIT

- 15 x H01005 Sujetado de herramientas
- 15 x H01006 Asegurador de herramientas
- 2 x H01057 Enganchador de herramienta de doble brazo
- 10 x H01021 Cierre giratorio
- 2 x H01073 Cincha con correa de doble acción
- 2 x H01069 Anclaje de espiral de doble acción
- 4 x H01010 Cinta V-Gripp
- 2 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
- 2 x H01067 Cincha con correa de única acción
- 1 x H01110 Saco tipo toro
- 1 x H02101 Bolsa de riel seguro
- 1 x H01035 E-Asegurador
- 1 x H01063 Espiral de atado-E con Poli Clip y asegurador E (no conductivo)
- 25 x H01037 Anillo de Herramientas
- 1 x H01121 T-Reign Retractable Gear Tether With Lock
- 9 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 9 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
- 1 x H01075 Espiral de atado duro (No-Conductivo)
- 1 x H02039 Pinza de teléfono
- 2 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje
- 1 x H03044P pack de pinzas pequeños con conexión Gripp

KIT DE ANDAMIOS DE

5 HERRAMIENTAS RETRACTILES

CÓDIGO: K02027-C

El kit de andamios de 5 herramientas retráctiles de anclaje que viene completamente ensamblado con cinco herramientas de calidad y correas de acero retráctiles, instaladas en una correa de poliuretano reforzada de alta calidad.

Ligeros, funcionales y extremadamente resistentes, estos kits están diseñados para proporcionar al personal que laborado en andamios de hoy un sistema de herramientas que supera las expectativas y es reconocido como la "mejor práctica" en la industria.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cinturón reforzado de polietileno con 5 fundas.
- Completamente certificado y con capacidad de carga.
- Rigurosamente probado en el sitio.
- Ligero y ergonómico.

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x GRIPPS Bolsa Deportivo
- 1 x H01119 Cinturón de trabajo reforzado sintéticamente
- 1 x H02062 Funda para martillo de uña
- 2 x H02048 Funda retractile de trinquete/llave
- 1 x H02018 Funda retráctil para herramienta única
- 1 x H02055 Funda retractile para cinta métrica
- 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 2 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 4 x H01021 Cierre giratorio
- 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
- 1 x D25010 Cinta métrica de andamios
- 1 x D13001 Martillo de uña
- 1 x K00070 Trinquete de andamio
- 1 x D28313 Palanca de cambio 10”
- 1 x D17010 Nivel para andamios Stabila

5 CUERDA Y ESPIRALES DE ANCLAJE RA ANDAMIOS

CÓDIGO: K02026

El Kit de 5 cuerda y espirales de anclaje para andamios viene completamente ensamblado con cinco correas de herramientas y espirales GRIPPS certificadas de calidad, instaladas en una cuerda reforzada de poliuretano de alta calidad.

Ligeros, funcionales y extremadamente resistentes, estos kits están diseñados para proporcionar hoy al personal que labora en andamios un sistema de herramientas que supera las expectativas y es reconocido como la "mejor práctica" en la industria.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cinturón reforzado de polietileno con 5 fundas.
- Completamente certificado y con capacidad de carga.
- Rigurosamente probado en el sitio.
- Ligero y ergonómico

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x H01119 Cinturón de trabajo reforzado sintéticamente
- 1 x H02017 Funda para herramienta única
- 1 x H02062 Funda para martillo de uña
- 2 x H02046 Funda retractile de trinquete/llave
- 1 x H02054 Funda para cinta métrica
- 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
- 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 4 x H01068 Anclaje de espiral de doble acción
- 1 x D13001 Martillo de uña
- 1 x K00070 Trinquete de andamio
- 1 x D28313 Palanca de cambio 10”
- 1 x D25010 Cinta métrica de andamios
- 1 x D17010 Nivel estabilizador para andamiost

KITS

KIT DE ANDAMIOS DE

7 HERRAMIENTAS DE ANCLAJE RETRÁCTILES

CÓDIGO: K02018-C

El kit de andamios de 7 herramientas de anclaje retráctiles viene completamente ensamblado con siete herramientas de calidad y correas de acero retráctiles, instaladas en un cinturón de trabajo de confort premium con respaldo.

Ligeros, funcionales y extremadamente resistentes, estos kits están diseñados para proporcionar hoy al personal que labora en andamios un sistema de herramientas que supera las expectativas y es reconocido como la "mejor práctica" en la industria.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cinturón reforzado de polietileno con 7 fundas.
- Completamente certificado y con capacidad de carga.
- Rigurosamente probado en el sitio.
- Ligero y ergonómico

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x GRIPPS Bolsa Deportivo
- 1 x H01119 Cinturón de trabajo reforzado sintéticamente
- 5 x H01021 Cierre giratorio
- 1 x H02062 Funda para martillo con uña
- 2 x H02048 Funda retractile de trinquete/llave
- 1 x H02055 Funda retráctil para cinta métrica
- 1 x H02049 Funda retractile de llave de andamios
- 2 x H02018 Funda retráctil de una sola herramienta
- 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
- 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 1 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 1 x D13001 Martillo con uña
- 1 x K00070 Trinquete de andamio
- 1 x D28313 Palanca de cambios 10”
- 1 x D22060 alicates de corte
- 1 x D17010 Nivel de andamios estabilizados
- 1 x D25010 Cinta métrica de andamios
- 1 x K00044 Llave de ½ de acero inoxidable de andamios con espiral

7 LINEAS RETRACTILES

CÓDIGO: K02025

Completo con siete fundas retráctiles en un cinturón de trabajo confortable de alta gama con soporte trasero, el Kit de andamios de 7 pieles retractiles permite al usuario personalizar sus herramientas.

La gama GRIPPS de fundas y Sacos cuenta con puntos de sujeción con capacidad de carga completa para la sujeción, así como con correas de acero retráctiles con capacidad de carga.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cinturón reforzado de polietileno con 7 fundas.
- Completamente certificado y con capacidad de carga.
- Rigurosamente probado en el sitio.
- Ligero y ergonómico

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x bolsa de deporte GRIPPS
- 1 x H01116 Cinturón de trabajo cómodo con respaldo
- 3 x H02046 Funda de trinquete / llave
- 1 x funda de cinta métrica H02054
- 1 x captura de cinta métrica H02056
- 1 x funda de andamio H02047 Key
- 2 x H02017 Funda de herramienta única
- 7 x H01073 Funda de doble acción
- 1 x K01000 Funda deandamio para martillos
- 1 x trinquete de andamio K00070
- 1 x D28313 Palanca de cambio 10 "
- 1 x D22060 Alicates de corte
- 1 x Nivel de andamios estabilizados D17010
- 1 x cinta métrica de andamios D25010
- 1 x K00044 Llave de ½ de acero inoxidable de andamios con espiral

KIT DE ANDAMIOS DE

7 PIELES RETRACTILES

CÓDIGO: K02019

Completo con siete fundas retráctiles en un cinturón de trabajo confortable de alta gama con soporte trasero, el Kit de andamios de 7 pieles retractiles permite al usuario personalizar sus herramientas.

La gama GRIPPS de fundas y bolsas cuenta con puntos de sujeción con capacidad de carga completa para la sujeción, así como con correas de acero retráctiles con capacidad de carga.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- 7 fundas con unidades de retracción más una funda de martillo.
- Anclas de anclaje con carga completa para puntos de anclaje adicionales.
- Calidad superior y peso ligero.

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x H01116 Cinturón de trabajo confortable con soporte trasero
- 2 x H02018 Funda retráctil para herramienta única
- 1 x H02055 Funda retractile para cinta métrica
- 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
- 1 x H02049 Funda retractile para llave de andamios
- 3 x H02048 Funda retractile para trinquete y llave inglesa
- 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción

7 PIELES

CÓDIGO: K02021

Completo con siete fundas en un cinturón de trabajo sintético reforzado, el kit de andamios de 7 pieles permite al usuario personalizar sus herramientas.

La gama GRIPPS de fundas y Sacos cuenta con puntos de sujeción con capacidad de carga completa para la sujeción, así como la opción de unidades de retracción.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- 7 fundas con provisión de correas retráctiles o de espiral
- Capacidad de carga completa y certificada para su uso con correas de herramientas.
- Calidad superior y peso ligero.

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x H01119 Cinturón de trabajo reforzado sintéticamente
- 2 x H02017 Funda para herramienta única
- 1 x H02054 Funda para cinta métrica
- 1 x H02047 Funda para llave de andamios
- 3 x H02046 Funda para trinquete y llave inglesa

KITS

KIT DE ANDAMIOS DE

5 HERRAMIENTAS RETRACTILES ECONO

CÓDIGO: K02024

El kit Econo de andamios de 5 herramientas retráctiles completamente atado viene completamente ensamblado con cinco herramientas de calidad y correas de acero retráctiles, instaladas en una correa Econo de tejido de nylon resistente.

Ligero, funcional, resistente y rentable, este kit está diseñado para proporcionar al personal que labora en andamios actual un sistema de herramientas que supera las expectativas y es reconocido como la "mejor práctica" en la industria.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cinturón de nylon ultraligero y resistente con 5 fundas.
- Completamente certificado y con capacidad de carga.
- Rigurosamente probado en el sitio.
- Rentable.

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x H01114 Cinturón Econo
- 1 x H02062 Funda de martillo con uña
- 2 x H02048 Funda retractile de trinquete y llave inglesa
- 1 x H02055 Funda retractile para cinta métrica
- 1 x H02019 Funda retráctil para herramientas individuales con bloqueo automático
- 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
- 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 3 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 1 x D13001 Martillo con uña
- 1 x K00070 Trinquete de andamio
- 1 x D28313 Palanca de cambios10"
- 2 x H01021 Cierre giratorio
- 1 x D17010 Nivel de andamios estabilizados
- 1 x D28313 Shifter 10"
- 2 x H01021 Swivel Catch
- 1 x D17010 Stabila Scaffolders Level

4 HERRAMIENTAS RETRAIBLES DE REINO UNIDO

CÓDIGO: K02020

El kit de andamios del Reino Unido de 4 herramientas retráctiles viene completamente ensamblado con cuatro herramientas de calidad y correas de acero retráctiles, diseñadas específicamente para el mercado del Reino Unido, todas instaladas en una correa reforzada de poliuretano de alta calidad.

Ligeros, funcionales y extremadamente resistentes, estos kits están diseñados para proporcionar hoy al personal que labora en andamios un sistema de herramientas que supera las expectativas y es reconocido como la "mejor práctica" en la industria.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cinturón de nilón ultra ligero y resistente con 4 fundas.
- Completamente certificado y con capacidad de carga.
- Rigurosamente probado en el sitio.
- Rentable.

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x H01119 Cinturón de trabajo reforzado sintéticamente
- 1 x H02055 Funda retractile para cinta métrica
- 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
- 1 x H02048 Funda retractile de trinquete y llave inglesa
- 1 x H02049 Funda retractile para llave de andamios
- 1 x H02019 Funda para herramienta individual con bloqueo automático
- 3 x H01021 Cierre giratorio
- 2 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 1 x K00045 Andamio de acero 7/16
- 1 x K00082 Trinquete de andamio 19-21 Nivelado súper
- 1 x D17010 Nivel de andamio estabilizados.
- 1 x D25010 Cinta métrica de andamios

KITS

KIT DE ANDAMIOS DE

5 HERRAMIENTAS RETRAIBLE DE REINO UNIDO

CÓDIGO: K02022

El kit de andamios del Reino Unido de 5 herramientas retráctiles completamente atado viene completamente ensamblado con cinco herramientas de calidad y correas de acero retráctiles, diseñadas específicamente para el mercado del Reino Unido, todas instaladas en una correa de poliuretano reforzada de primera calidad.

Ligeros, funcionales y extremadamente resistentes, estos kits están diseñados para proporcionar al personal que trabaja en andamios de hoy un sistema de herramientas que supera las expectativas y es reconocido como la "mejor práctica" en la industria.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cinturón de nylon ultraligero y resistente con 5 fundas.
- Completamente certificado y con capacidad de carga.
- Rigurosamente probado en el sitio.
- Rentable.

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x H01119 Cinturón de trabajo reforzado sintéticamente
- 1 x H02062 Funda para martillo con uña
- 1 x H02055 Funda retráctil para cinta métrica
- 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
- 1 x H02048 Funda retráctil para trinquete y llave inglesa
- 1 x H02049 Funda retráctil para llave de andamios
- 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
- 1 x H02019 Funda retráctil para herramienta individual con bloqueo automático
- 3 x H01021 Cierre giratorio
- 3 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 1 x K00045 Llave 7/16 de acero para andamio
- 1 x K00082 Trinquete de andamio 19-21 Nivelado súper
- 1 x D17010 Nivel de andamio estabilizados.
- 1 x D25010 Cinta métrica de andamios
- 1 x D13003 Martillo con uña

5 HERRAMIENTAS RETRAIBLE DE REINO UNIDO

CÓDIGO: K02023

El kit de andamios del Reino Unido de 5 herramientas retráctiles viene completamente ensamblado con cuatro herramientas de calidad y correas de acero retráctiles, diseñadas específicamente para el mercado del Reino Unido, todas instaladas en una correa reforzada de poliuretano de alta calidad.

Proteja sus herramientas eléctricas de forma rápida y segura con la funda incluida y Herramientas Grapple®. El gancho de autobloqueo captura y asegura inmediatamente su herramienta eléctrica simplemente dejándola caer en la funda.

Ligeros, funcionales y extremadamente resistentes, estos kits están diseñados para proporcionar hoy al personal que labora en andamios un sistema de herramientas que supera las expectativas y es reconocido como la "mejor práctica" en la industria.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Cinturón de nilón ultraligero y resistente con 5 fundas.
- Completamente certificado y con capacidad de carga.
- Rigurosamente probado en el sitio.
- Rentable.

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x H01119 Cinturón de trabajo reforzado sintéticamente
- 1 x H02055 Funda retractile para cinta métrica
- 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
- 1 x H02048 Funda retractile para trinquete y llave inglesa
- 1 x H02049 Funda retractile para llave de andamio
- 1 x H02019 Funda retráctil para herramienta individual con bloqueo automático
- 4 x H01021 Cierre giratorio
- 2 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
- 1 x K00045 Llave 7/16 de acero de andamios
- 1 x D17010 Nivel de andamios estabilizados.
- 1 x D25010 Cinta métrica de andamios
- 1 x H01122 Herramientas Grapple®
- 1 x H02031 Funda para herramientas de batería



KIT PARA TRABAJADORES DE ESTRUCTURAS METALICAS

5 HERRAMIENTAS RETRÁCTILES (EDICIÓN DE BOLSILLO SEGURO)

CÓDIGO: K02030

El kit de encofrado de 5 herramientas retráctiles completamente atado viene completamente ensamblado con cinco herramientas de calidad y correas de acero retráctiles, instaladas en una correa reforzada de poliuretano de alta calidad.

Ligeros, funcionales y extremadamente pesados, estos kits están diseñados para proporcionar al encofrado de hoy un sistema de herramientas que supera las expectativas y es reconocido como la "mejor práctica" en la industria.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Bolt-Safe Pouch to secure small items such as nuts and bolts.
- Reinforced form-poly belt with 5 holsters.
- Fully certified and load rated.
- Rigorously site tested.
- Lightweight and ergonomic.

CONTENIDO DEL KIT

- Bolsa de seguridad para tornillos para asegurar artículos pequeños como tuercas y tornillos.
- Cinturón reforzado de polietileno con 5 fundas.
- Completamente certificado y con capacidad de carga.
- Rigurosamente probado en el sitio.
- Ligero y ergonómico.
- 1 x D22060 Alicate Metalico.

5 HERRAMIENTAS RETRÁCTILES (EDICIÓN DE BOLSILLO SEGURO)

CÓDIGO: K02031

Completo con cinco fundas retráctiles y una bolsa a prueba de tornillos en un cinturón de trabajo sintético reforzado, el kit de 5 andamios de piel permite al usuario personalizar sus herramientas.

La gama GRIPPS de fundas y bolsas cuenta con puntos de sujeción con capacidad de carga completa para la sujeción, así como con correas de acero retráctiles con capacidad de carga.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Bolt-Safe Pouch to secure small items such as nuts and bolts.
- Five Holsters with retractor units.
- Fully load rated tether anchors for additional tethering points.
- Premium quality and lightweight.

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x H01119 Cinturón de trabajo reforzado sintéticamente
- 1 x H02101 Bolsa seguro para tornillos
- 1 x H02018 Funda retráctil para herramienta única
- 2 x H02048 Funda retráctil para torniquete y llave inglesa
- 1 x H02055 Funda retráctil para cinta métrica
- 1 x H02062 Funda para martillo con uña

MUÑEQUERA DESLIZABLE CON HERRAMIENTA DE ANCLAJE

Ligero, sin complicaciones y con carga completa, el anclaje de muñeca deslizable es un favorito entre todos los comercios. Junto con la correa de muñeca de una sola acción, tienes todo lo que necesitas para asegurar tu herramienta contra caídas.

Si deseas un anclaje de correa rentable para trabajar con herramientas manuales en altura, no puedes equivocarte con el anclaje de muñeca deslizable. Disponible en tres tamaños diferentes, simplemente deslízate, ata tu herramienta y ponte a trabajar.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Incluye 1 x H01067 Correa de muñeca de una sola acción.
- El velcro de grado industrial ajusta el diámetro para adaptarse a todos los usuarios.
- Punto de amarre con carga completa

Longitud 25cm I 10"	**MÁX PESO:** 2.5kg I 5.0lbs		
TAMAÑO:	**PEQUEÑO**	**MEDIANO**	**GRANDE**
CÓDIGO:	H01087-S	H01087-M	H01087-L

MUÑEQUERA AJUSTABLE CON HERRAMIENTA DE ANCLAJE

Ata tus herramientas manuales con comodidad y seguridad utilizando el anclaje de muñeca ajustable. Esta pulsera de talla única cuenta con un punto de sujeción incorporado con capacidad de carga completa para un control total de la herramienta sin el riesgo de enganches o enredos. Junto con la correa de muñeca de una sola acción, tienes todo lo que necesitas para proteger tus herramientas contra caídas.

El velcro de grado industrial repele el polvo, la grasa y la suciedad para mantener su ancla de muñeca ajustable firmemente asegurada en todo momento, mientras que las correas tácticas elásticas protegen contra las lágrimas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Incluye 1 x H01067 Correa de muñeca de una sola acción.
- El velcro de grado industrial ajusta el diámetro para adaptarse a todos los usuarios.
- Punto de amarre con carga completa

CÓDIGO: H01088

Longitud: 25cm I 10"	**MÁX PESO:** 2.5kg I 5.0lbs
TAMAÑO:	**TAMAÑO ÚNICO PARA TODOS**

KIT DE ASEGURADORES CON ANCLA

Diseñado teniendo en cuenta la movilidad para las herramientas de mano, el asegurador de ancla crea un punto de conexión seguro y totalmente cargado a través de su sistema de collar flexible. Al montarse en el eje de una herramienta, el anclaje permite el uso completo del extremo trasero. La movilidad de 360 grados evita enredos y permite una movilidad total incluso en espacios reducidos.

Para herramientas con un eje de hasta 9.0mm / 0.5 ", cree un punto de conector de herramienta con el Asegurador empujando contra la culata de la herramienta, o con dos anclas una frente a la otra. La correa de muñeca de una sola acción de GRIPPS2.5 kg / 5.0lbs se acoplarán directamente al mango de la herramienta.

Para herramientas con un eje más grueso que 9.0mm / 0.5 ", use un conector GRIPP en el medio de dos aseguradores de ancla para crear un punto de conexión de herramienta giratoria con capacidad de carga para la correa que elija.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Moldeado a partir de compuestos de TPU de ingeniería alemana personalizados.
- No se requieren adhesivos o herramientas adicionales para la aplicación.
- Protegido contra los rayos UV para un uso duradero
- Compatible con ejes de herramientas de todas las formas y grosores.
- Punto de conexión de herramienta de giro libre que evita enredos y enganches

SIN GRIPPLINK

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x Asegurador de ancla Tamaño # 1
- 1 x Asegurador de anclaTamaño # 2
- 1 x Asegurador de ancla Tamaño # 3
- 1 x Asegurador de ancla Tamaño # 4

CÓDIGO: H03044

CON GRIPPLINK

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x Asegurador de ancla Tamaño # 1
- 1 x Asegurador de ancla Tamaño # 2
- 1 x Asegurador de anclaTamaño # 3
- 1 x Asegurador de ancla Tamaño # 4
- 4 x Conectores GRIPPLINK

CÓDIGO: H03044P

KIT DE RETRACCIÓN CON CINTURÓN Y GANCHO DE HERRAMIENTA PARA BATERÍA

CÓDIGO: H02031P

Protege tus herramientas eléctricas de batería contra caídas con este kit económico.

Crea un punto de conexión de herramientas con capacidad de carga instantánea al fijar el Enganche giratorio alrededor del mango cerrado de su herramienta eléctrica, luego átalo a su cinturón de trabajo a través de las herramientas Grapple® retráctiles.

Simplemente deje caer su herramienta eléctrica en la funda BOA para mantenerla segura en todo momento cuando no esté en uso.

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x H02031 Funda Boa
- 1 x H01021 Cierre giratorio
- 1 x H01122 Tool Grapple®

KIT DE CINTURÓN CON GANCHO RETRÁCTIL Y ASEGURADOR DE BATERÍA

CÓDIGO: H02032P

Protege tus herramientas eléctricas de batería contra caídas con este kit económico.

Crea un punto de conector de herramienta con capacidad de carga instantánea al fijar el Enganche giratorio alrededor del mango cerrado de su herramienta eléctrica, luego átelo a su cinturón de trabajo a través de la Herramienta Grapple® retráctil.

Simplemente deje caer su herramienta eléctrica en la funda BOA para mantenerla segura en todo momento cuando no esté en uso.

CONTENIDO DEL KIT

- 1 x H02031 Funda Boa
- 1 x H01021 Cierre giratorio
- 1 x H01122 Herramienta Grapple®

COMPONENTES DE ANCLAJES PARA ANDAMIOS

GRIPPS®
CONQUER GRAVITY

ABRAZADERA DE SEGURIDAD JORDAN

CÓDIGO: K04100

La abrazadera de seguridad Jordan proporciona un punto de anclaje seguro por encima de la altura de la cabeza en todo momento. Permite acceso instantáneo y protección continua durante todo el trabajo realizado en andamios además quede no ralentizar ni impedir operaciones.

La abrazadera de seguridad Jordan es segura en todo momento y aun así tiene libertad de movimiento y además se puede agregar o quitar componentes del andamio sin soltar su cordón de seguridad.

ABRAZADERA DE TABLERO JORDAN

CÓDIGO: K04105

La abrazadera de tablero Jordan ofrece un método seguro para levantar tablas de madera.

Compatible con tablas de 210mm-225mm / 8.25 "-9.0", simplemente coloque la abrazadera a 1/3 del camino y levántela con una rueda de ginebra y una cuerda.

MÁX PESO 40kg| 88lbs

GARRA DE ANDAMIO

Una evolución en el levantamiento de tubos de andamio, la uña para andamios reemplaza los nudos con juegos de acero inoxidable entrelazados dientes de acero

Más rápido y seguro que depender del personal para atar una cuerda alrededor de los tubos del andamio para levantar, simplemente use la uña para andamios certificada: su andamio "todo en uno"

Dispositivo de elevación de tubo compatible con tubos de andamio de 50 mm a 60 mm / 2.0 "-2.5" de diámetro, el diseño de la uña par andamios le permite fortalecer su agarre cuando el peso de la carga aumenta, lo que le permite levantar hasta 20 kg / 44 lb de peso.

El ojal giratorio con capacidad de carga completa se conecta a prácticamente cualquier tipo de correa, lo que le brinda una completa flexibilidad para integrar la uña par andamios con configuraciones de elevación existentes

MÁX PESO : 20kg| 44lbs

CÓDIGO: H01095

TAPETE ANTICAIDAS

TAPETE ANTICAIDAS

Hecho de un lienzo resistente y auto extinguible, la alfombrilla GRIPPS proporciona un área de trabajo personal segura para trabajos realizados en pisos de rejilla de acero.

Los grandes pisos con rejilla de acero y acero presentan uno de los riesgos más altos cuando se trata de incidentes con objetos caídos. El TAPETE ANTICAIDAS mitiga esto al permitir que los trabajadores realicen prácticamente cualquier tarea sin temor a que pequeños objetos caigan a través de la malla.

Los puntos de anclaje de sujeción convenientemente ubicados y con capacidad de carga completa permiten a los trabajadores sujetar cualquier herramienta que pese hasta 3.0 kg / 6.5 lb al tapete mismo. Las rodilleras con velcro agregan un nivel adicional de practicidad y comodidad, con el beneficio adicional de poder moverse y volverse a unir a la alfombrilla para adaptarse a diferentes entornos de trabajo.

Los bordes elevados evitan que las herramientas y los objetos se salgan del tapete, y una cremallera reforzada a lo largo de cada lado le permite conectar múltiples tapetes para una cobertura aún más amplia.

El transporte se simplifica a medida que la alfombrilla GRIPPS se pliega en un práctico tamaño de paquete con mosquetones gemelos que se conectan a los puntos de acoplamiento correspondientes en la bolsa tipo mula GRIPPS.

TAMAÑO ABIERTO	TAMAÑO DOBLADO	MÁX PESO
110cm x 108cm x 5cm 43" x 42" x 2"	53cm x 28cm x 9cm 21" x 11" x 3.5"	3.0kg 6.5lbs

CÓDIGO: H01307

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Resistente 26oz. lona auto extinguible.
- Almohadillas de velcro móviles para arrodillarse.
- Ocho anillos en D con carga completa para herramientas de anclaje.
- Las cremalleras en cada lado le permiten adjuntar un número ilimitado de colchonetas entre sí.
- Se pliega y se conecta directamente a el Mochila tipo Mula de GRIPPS a través de mosquetones hechos a medida.

GRIPPAIR

GRIPPAIR - ALFOMBRILLA DE CONTENCION DE HILOS

CÓDIGO: H01315-90

GrippAir está diseñado y fabricado en Australia a partir de tubos de PVC de grado alimenticio no tóxicos, que proporcionan una excelente longevidad, así como comodidad y soporte bajo los pies. Como GrippAir, una superposición de Gridmesh, hace que los lugares de trabajo y los entornos de recreación sean más seguros al proporcionar protección contra los objetos que caen a través de Gridmesh.

Construido en forma de rejilla, GrippAir es resistente a las llamas y a los químicos y se puede instalar en minutos en superficies uniformes o irregulares. Fácil de enrollar y limpiar, GrippAir es reutilizable y se puede cortar a cualquier tamaño o forma.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- La banda de rodadura suave y acolchada reduce la fatiga.
- De larga duración y reutilizable.
- resistente al fuego.
- Excelente resistencia al deslizamiento.
- Adecuado para el medio marino.
- resistente a los rayos UV.
- Fácil de colocar y limpiar.
- Hecho de materiales 100% de grado alimenticio.
- Hecho en Australia
- Resistente a químicos, aceites y ácidos

Disponible en 3 Tamaños
Resistente al fuego DIN 4102 parte 1 Clasificación B2 Índice de oxígeno limitante 20
Auto extinguible

GRIPPLITE

GRIPPLITE - ALFOMBRILLA DE REJIA DE HILOS

CÓDIGO: H01310-90

GrippLite está diseñado y fabricado en Australia a partir de tubos de PVC de grado alimenticio no tóxicos, que proporcionan una excelente longevidad, así como comodidad y soporte debajo de los pies.

Como una superposición de Gridmesh, GrippLite hace que los lugares de trabajo y los entornos de recreación sean más seguros al proporcionar protección contra los objetos que caen a través de Gridmesh.

Construido en forma de rejilla, GrippLite es resistente a las llamas y a los químicos y se puede instalar en minutos en superficies uniformes o irregulares. Fácil de enrollar y limpiar, GrippLite es reutilizable y se puede cortar a cualquier tamaño o forma.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- De larga duración y reutilizable.
- resistente al fuego.
- Impermeable a la mayoría de los líquidos, ácidos e hidrocarburos.
- Excelente resistencia al deslizamiento.
- Adecuado para el medio marino.
- resistente a los rayos UV.
- Fácil de colocar y limpiar.
- Hecho de materiales 100% de grado alimenticio.
- Hecho en Australia

Disponible en 3 Tamaños
Resistente al fuego DIN 4102 parte 1 Clasificación B2 Índice de oxígeno limitante 20
Auto extinguible

FR TAPETE DE PREVENCION DE OBJETOS CAIDOS

Retardante de fuego y rentable, el tapete de prevención de objetos caídos FR permite que el personal trabaje

en la rejilla mientras protege sus herramientas y equipos de caerse a través de la rejilla.

El tapete de prevención de caída de objetos FR es fácil de transportar y trabajar. Altamente eficaz en la protección del personal y contratistas de objetos caídos, la tela de alta calidad tiene un dobladillo reforzado 'amarillo de seguridad' para asegurar los lados de la colchoneta.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Retardante de fuego.
- 6 x anclajes de correa (cincha y anillo en D).
- Ojales alrededor del perímetro.
- Tejido de alta calidad.
- Dobladillo reforzado 'amarillo de seguridad'.

TAMAÑO	CÓDIGO:
2.5m x 1.0m | 98" x 39"	H01305

TAPETE COLGANTE DE ESPUMA ASEGURADORA DE OBJETOS

El tapete colgante de espuma aseguradora de objetos está hecho de un material resistente y resistente con un borde de espuma de 5.0 cm / 2.0 ".

Ligero y extremadamente funcional, se puede enrollar o plegar cuando no se usa para facilitar el transporte y el almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Hecho de material resistente.
- 5.0cm / 2.0 "borde de espuma.
- Disponible en una gama de tamaños.
- Ligero y muy funcional.
- Enrollar o plegar para almacenamiento y transporte
- Opción ignífuga disponible.

TAMAÑO	CÓDIGO:
1.2m x 1.2m x 5.0cm | 47" x 47" x 2.0"	**H01300**
1.2m x 90cm x 5.0cm | 47" x 35" x 2.0"	**H01302**

ZONA DE MANEJO DE OBJETOS CAIDOS

GRIPPS®
CONQUER GRAVITY

ZONA DE MANEJO DE OBJETOS CAIDOS

USO OBLIGATORIO DE ROTULO

CÓDIGO: HS-4010

Rotulo de polipropileno corrugado obligatorio.

"DEBEN UTILIZARSE LOS ANCLAJES DE HERRAMIENTAS AL TRABAJAR POR ENCIMA DE 2 METROS".

Marca personalizada disponible.

Cumple con la normativa AS 1319.

CINTA PARA BARRERA DE OBJETOS CAIDOS

CÓDIGO: HS-3010

Cinta de barrera reflectante de alta resistencia que muestra “PELIGRO ZONA DE CAIDAS” con rayas rojas de alta visibilidad, para crear una zona de caída temporal.

ANCHO	LARGO
5.0cm | 2.0"	100m | 33'

temporary drop zone.

BANDERINES DE SEGURIDAD CON CUERDA

Banderas naranjas de alta visibilidad en la línea de la cuerda que muestra: " PELIGRO ZONA DE CAIDAS”

longitud
30m | 10'

CÓDIGO: HS-E02000

ZONA DE MANEJO DE OBJETOS CAIDOS

RUEDA CON POLEA SEGURA (SECURPULLEY) CON AUTO FRENADO

MÁX PESO
50kg | 110lbs

¡Simplemente suelte la cuerda y la carga se detendrá automáticamente! SecurPulley proporciona un método mucho más seguro para levantar materiales con mucho menos riesgo que las ruedas de ginebra convencionales.

El SecurPulley está fabricado en Italia y está totalmente certificado con una capacidad de carga máxima de 50 kg / 110 lb con un peso de solo 5.0 kg / 11 lb, el proceso de instalación es rápido y fácil de usar. Cada SecurPulley se suministra con un brazo de montaje de andamio fijo.

CÓDIGO: M06020

BRAZO DE MONTAJE GIRATORIO

TAMAÑO
77cm x 10cm x 52cm 30” x 4.0” x 20”

El montaje giratorio liviano permite una transición segura de las cargas que se han levantado con un SecurPulley.

NOTA: *La unidad SecurPulley se compra por separado.*

CÓDIGO: M06021



HERRAMIENTAS CON ENGANCHE INTEGRADO

GRIPPS®
CONQUER GRAVITY

LLAVE DE ½ PARA ANDAMIOS

CÓDIGO: K00043

Llave de andamio de 1/2 '' de acero inoxidable de primera calidad con mango de póker. Incluye punto de anclaje giratorio.

TAMAÑO: 1/2 Rosca Whitworth
MATERIAL: Acero inoxidable

LLAVE DE 7/16 PAR ANDAMIOS

CÓDIGO: K00045

Llave de andamio de 7/16 ,de acero inoxidable de primera calidad con mango de póker Incluye punto de anclaje giratorio

TAMAÑO: 7/16 Rosca Whitworth
MATERIAL: Acero inoxidable

LLAVE DE 1/2 ANDAMIO DE ACERO INOXIDABLE 1/2

ASEGURADOR DE ESPIRAL DE ACCIÓN UNICA

CÓDIGO: K00044

Llave de andamio diseñada para seguridad en altura. Cabezal resistente de 12 puntos. Punto de anclaje giratorio a prueba de fallas. Incluye asegurador de espiral integrada de acción simple.

TAMAÑO: 1/2 Rosca Whitworth
MATERIAL: Acero Inoxidable
Incluye 1 x H01068 Asegurador de espiral de acción unica.
Longitud Min Del Enganche: 40cm | 16"
Longitud Max Del Enganche: 160cm | 63"
Peso Max Del Enganche: 1.0kg | 2.0lbs

LLAVE DE 7/16 PARA ANDAMIO DE ACERO INOXIDABLE

ASEGURADOR DE ESPIRAL DE ACCIÓN UNICA

CÓDIGO: K00045P

Llave de andamio diseñada para seguridad en altura. Cabezal resistente de 12 puntos. Punto de anclaje giratorio a prueba de fallas. Incluye asegurador de espiral integrada de acción simple.

TAMAÑO: 7/16 Rosca Whitworth
MATERIAL: Acero Inoxidable
Incluye 1 x H01068 Asegurador de espiral de acción unica.
Longitud Min Del Enganche: 40cm | 16"
Longitud Max Del Enganche: 160cm | 63"
Peso Max Del Enganche: 1.0kg | 2.0lbs

TETHER READY TOOLS

LLAVE DE AJUSTE

CÓDIGO: D28313

Calidad industrial forjado con acero crómado de vanadio.
Compatible con la funda de trinquete y de llave inglesa H02048

TAMAÑO: 25cm |10”

NIVEL DE ANDAMIOS ESTABILIZADOR

CÓDIGO: D17010

Calidad Alemana con magentos de uso pesado.

ALICATE CON ASEGURADOR

CÓDIGO: D22060

Alicates alemanes de calidad con mango de agarre suave y con asegurador

TAMAÑO: 20cm | 8.0"

CINTA DE MEDICIÓN DE ANDAMIOS

CÓDIGO: D25010

La genuina cinta métrica para andamios incluye una gama de características para que sea ideal para los desafíos que enfrentan el personal que labora con andamios todos los días.

CARACTERISTICAS CLAVES

- Compatible con la captura de cinta métrica H02056.
- Potente gancho de extremo magnético con cuatro remaches.
- Caso de alto impacto.
- Cuchilla y mecanismo resistentes a la abrasión.

TAMAÑO: 8.5cm x 8.0cm x 4.5cm | 3.25" x 3.0" x 1.75"

TRINQUETE DE ANDAMIO

Usados por miles de instaladores de andamios en todo el mundo, los trinquetes de andamio han demostrado consistentemente ser artistas sobresalientes.

Diseñados con acero forjado de primera calidad, que incorporan el mecanismo de trabajo más pesado disponible y equilibrados a la perfección, estos trinquetes proporcionan un componente integral y confiable en cada kit de herramientas para andamios.

TAMAÑO	CÓDIGO
21mm x 24mm | 0.8" x 1.0"	K00070
21mm x 23mm | 0.8" x 0.9"	K00071
19mm x 24mm | 0.75" x 1.0"	K00072
18mm x 24mm | 0.7" x 0.9"	K00073



GRIPPS®
CONQUER GRAVITY

Distribuidor excluisvo para Chile:

VERTITEK

GRUPO VERTIKAL S.p.A. | VertiTek®

+56 9 3233 2384

Av. Eduardo Frei Montalva 19434, Bodega 9, Lampa.

Santiago, Chile